

Šumpich J. 2017: Motýli Středního Pojihlaví. Butterflies and Moths of Middle Jihlava River Region. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 464 s. (ISBN 978-80-88242-00-0).

Převodník latinských a českých názvů v kapitole Komentovaný přehled zjištěných druhů (strany 56–408).

České názvy jsou převzaty z prací Nováka (1992) a Laštůvky et al. (v tisku).

<u>Strana</u>	
<u>56</u>	MICROPTERIGIDAE – CHROSTÍKOVNÍKOVITÍ <i>Micropterix schaefferi</i> Heath, 1975 – chrostíkovník <i>Micropterix tunbergella</i> (Fabricius, 1787) – chrostíkovník lískový
<u>57</u>	ERIOCRAINIIDAE – DROBNOKŘÍDLÍKOVITÍ <i>Dyseriocrania subpurpurella</i> (Haworth, 1828) – drobnokřídlík lesní <i>Eriocrania semipurpurella</i> (Stephens, 1835) – drobnokřídlík jarní
	HEPIALIDAE – HROTNOKŘÍDLECOVITÍ <i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761) – hrotnokřídlec salátový <i>Pharmacis lupulina</i> (Linnaeus, 1758) – hrotnokřídlec zahradní <i>Phymatopus hecta</i> (Linnaeus, 1758) – hrotnokřídlec lesní <i>Hepialus humuli</i> (Linnaeus, 1758) – hrotnokřídlec chmelový
	NEPTICULIDAE – DROBNÍČKOVITÍ <i>Stigmella naturnella</i> (Klimesch, 1936) – drobníček <i>Stigmella luteella</i> (Stainton, 1857) – drobníček <i>Stigmella paradoxa</i> (Frey, 1858) – drobníček <i>Stigmella floslactella</i> (Haworth, 1828) – drobníček <i>Stigmella tityrella</i> (Stainton, 1854) – drobníček
<u>58</u>	<i>Stigmella hemargyrella</i> (Kollar, 1832) – drobníček <i>Stigmella dorsiguttella</i> (Johansson, 1971) – drobníček <i>Stigmella ruficapitella</i> (Haworth, 1828) – drobníček <i>Stigmella samiatella</i> (Zeller, 1839) – drobníček
	<i>Trifurcula melanoptera</i> van Nieuwerken & Puplesis, 1991 – drobníček <i>Trifurcula subnitidella</i> (Duponchel, 1843) – drobníček <i>Trifurcula josefklimeschii</i> van Nieuwerken, 1990 – drobníček <i>Bohemannia quadrimaculella</i> (Boheman, 1853) – drobníček
<u>59</u>	<i>Ectoedemia sericopeza</i> (Zeller, 1839) – drobníček javorový
<u>60</u>	<i>Ectoedemia decentella</i> (Herrich-Schäffer, 1855) – drobníček <i>Ectoedemia septembrella</i> (Stainton, 1849) – drobníček <i>Ectoedemia atrifrontella</i> (Stainton, 1851) – drobníček <i>Ectoedemia liebwerdella</i> Zimmermann, 1940 – drobníček <i>Ectoedemia longicaudella</i> Klimesch, 1953 – drobníček <i>Ectoedemia turbidella</i> (Zeller, 1848) – drobníček <i>Ectoedemia argyroepeza</i> (Zeller, 1839) – drobníček <i>Ectoedemia albifasciella</i> (Heinemann, 1871) – drobníček <i>Ectoedemia subbimaculella</i> (Haworth, 1828) – drobníček <i>Ectoedemia angulifasciella</i> (Stainton, 1849) – drobníček růžový <i>Ectoedemia mahalebella</i> (Klimesch, 1936) – drobníček
<u>61</u>	HELIOZELIDAE – BRONZOVNÍČKOVITÍ <i>Antispila treitschkiella</i> (Fischer v. Röslerstamm, 1843) – bronzovníček dřínový
	ADELIDAE – ADÉLOVITÍ

- Nemophora degeerella* (Linnaeus, 1758) – adéla pestrá
Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813) – adéla jedlová
Nemophora metallica (Poda, 1761) – adéla chrastavcová
Nemophora minimella (Denis & Schiffermüller, 1775) – adéla
- 62** *Nemophora dumerilella* (Duponchel, 1839) – adéla
Adela croesella (Scopoli, 1763) – adéla zdobená
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758) – adéla zelená
Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 – adéla
Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758) – adéla dubová
Nematopogon robertella (Clerck, 1759) – adéla borůvková
INCURVARIIDAE – KOVOVNÍČKOVITÍ
Incurvaria pectinea Haworth, 1828 – kovovníček hojný
Incurvaria masculella (Denis & Schiffermüller, 1775) – kovovníček lesní
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796) – kovovníček borůvkový
PRODOXIDAE – SKVRNOVNÍČKOVITÍ
Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817) – kovovníček
- 63** *Lampronia corticella* (Linnaeus, 1758) – kovovníček maliníkový
TISCHERIIDAE – MINOVNÍČKOVITÍ
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – minovníček dubový
Tischeria dodonaea Stainton, 1858 – minovníček
Tischeria decidua Wocke, 1876 – minovníček
Coptotriche marginata (Haworth, 1828) – minovníček
Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843) – minovníček
PSYCHIDAE – VAKONOŠOVITÍ
Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783) – vakonoš
Dahlica triquetrella (Hübner, 1813) – vakonoš trojhranný
Dahlica wockii (Heinemann, 1870) – vakonoš
- 64** *Siederia listerella* (Linnaeus, 1758) – vakonoš
Taleporia tubulosa (Retzius, 1783) – vakonoš trubicový
Psyche casta (Pallas, 1767) – vakonoš stromový
Rebelia herrichiella Strand, 1912 – vakonoš šedavý
- 65** *Acentra subvestalis* (Wehrli, 1933) – vakonoš
Epichnopterix plumella (Denis & Schiffermüller, 1775) – vakonoš tmavý
Canephora hirsuta (Poda, 1761) – vakonoš trávový
Ptilocephala muscella (Denis & Schiffermüller, 1775) – vakonoš
Ptilocephala plumifera (Ochsenheimer, 1810) – vakonoš
Megalophanes viciella (Denis & Schiffermüller, 1775) – vakonoš všežravý
Phalacropterix grasilinella (Boisduval, 1852) – vakonoš pavučinatý
Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809) – vakonoš keřový
Apterona helicoidella (Vallot, 1827) – vakonoš hlemýžďový
Eumasia parietariella (Heydenreich, 1851) – vakonoš
- 66** TINEIDAE – MOLOVITÍ
Infurcitinea albicomella (Stainton, 1851) – mol
Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851) – mol
Infurcitinea finalis Gozmány, 1959 – mol
- 67** *Stenoptinea cyaneimarmorella* (Millière, 1854) – mol
Morphaga choragella (Denis & Schiffermüller, 1775) – mol horský
Triaxomera parasitella (Hübner, 1796) – mol
Archinemapogon yildizae Koçak, 1981 – mol
Nemaxera betulinella (Paykull, 1785) – mol

- Nemapogon granella** (Linnaeus, 1758) – mol obilní
Nemapogon cloacella (Haworth, 1828) – mol
68 *Nemapogon inconditella* (Lucas, 1956) – mol
Nemapogon variatella (Clemens, 1859) – mol
69 *Nemapogon clematella* (Fabricius, 1781) – mol houbomilný
Nemapogon picarella (Clerck, 1759) – mol
Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839) – mol
Triaxomasia caprimulgella (Stainton, 1851) – mol
Neurothaumasia ankerella (Mann, 1867) – mol
Cephimallota crassiflavella Bruand, 1851 – mol
70 *Reisserita relicinella* (Herrich-Schäffer, 1853) – mol
Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758) – mol čalounový
Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846) – mol
Tineola bisselliella (Hummel, 1823) – mol šatní
Tinea pellionella Linnaeus, 1758 – mol kožišinový
Tinea steueri Petersen, 1966 – mol
Tinea columbariella Wocke, 1877 – mol
Tinea semifulvella Haworth, 1828 – mol žlutavý
71 *Tinea trinotella* Thunberg, 1794 – mol trojtečný
Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758) – mol
Niditinea striolella (Matsumura, 1931) – mol
Monopis laevigella (Denis & Schiffermüller, 1775) – mol
Monopis neglecta Šumpich & Liška, 2011 – mol
Monopis obviella (Denis & Schiffermüller, 1775) – mol
72 *Monopis imella* (Hübner, 1813) – mol
Monopis monachella (Hübner, 1796) – mol hnízdový
Monopis fenestratella (Heyden, 1863) – mol
Ateliotum hungaricellum Zeller, 1839 – mol
Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) – mol ozdobný
ROESLERSTAMMIIDAE – MOSAZNÍČKOVITÍ
Roeslerstamnia erxlebella (Fabricius, 1787) – mosazníček lipový
Roeslerstamnia pronubella (Denis & Schiffermüller, 1775) – mosazníček
73 BUCCULATRICIDAE – CHOBOTNÍČKOVITÍ
Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839) – chobotníček
74 *Bucculatrix ratisbonensis* Stainton, 1861 – chobotníček
Bucculatrix noltei Petry, 1912 – chobotníček
Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840) – chobotníček
Bucculatrix bechsteinella (Scharfenberg, 1805) – chobotníček hlohovalý
75 *Bucculatrix ulmella* Zeller, 1848 – chobotníček jilmový
Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) – chobotníček lipový
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783) – chobotníček
GRACILLARIIDAE – VZPŘÍMENKOVITÍ
Caloptilia roscipennella (Hübner, 1796) – vzpřímenka ořešáková
Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813) – vzpřímenka
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781) – vzpřímenka
Caloptilia rufipennella (Hübner, 1796) – vzpřímenka
Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761) – vzpřímenka
Caloptilia hemidactylella (Den. & Schiff., 1775) – vzpřímenka
76 *Caloptilia betulicola* (Hering, 1928) – vzpřímenka
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) – vzpřímenka dobová

- Caloptilia robustella* Jäckh, 1972 – vzpřímenka
Caloptilia honoratella (Rebel, 1914) – vzpřímenka
Caloptilia semifascia (Haworth, 1828) – vzpřímenka
Caloptilia syringella (Fabricius, 1794) – vzpřímenka šeříková
- 77** *Euspilapteryx auroguttella* Stephens, 1835 – vzpřímenka
Calybites phasianipennella (Hübner, 1813) – vzpřímenka
Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839) – vzpřímenka
Aspilapteryx limosella (Duponchel, 1843) – vzpřímenka
Acrocercops bronniardella (Fabricius, 1798) – vzpřímenka
Dialectica imperialella (Zeller, 1847) – vzpřímenka
Parornix fagivora (Frey, 1861) – vzpřímenka
Parornix carpinella (Frey, 1863) – vzpřímenka
Parornix betulae (Stainton, 1854) – vzpřímenka
- 78** *Parornix anglicella* (Stainton, 1850) – vzpřímenka
Parornix finitimella (Zeller, 1850) – vzpřímenka
Parornix torquillella (Zeller, 1850) – vzpřímenka
Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 – klíněnka
Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) – klíněnka
Phyllonorycter maestingella (Müller, 1764) – klíněnka buková
Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846) – klíněnka
Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846) – klíněnka
- 79** *Phyllonorycter muelleriella* (Zeller, 1839) – klíněnka
Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855) – klíněnka třešňová
Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846) – klíněnka
Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839) – klíněnka
Phyllonorycter kleemannella (Fabricius, 1781) – klíněnka olšová
Phyllonorycter tenerella (Joannis, 1915) – klíněnka
Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783) – klíněnka
- 80** *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963) – klíněnka
Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805) – klíněnka
Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781) – klíněnka jabloňová
Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) – klíněnka dubová
Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846) – klíněnka
Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839) – klíněnka
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851) – klíněnka lesní
- 81** *Phyllonorycter stettinensis* (Nicelli, 1852) – klíněnka
Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758) – klíněnka
Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) – klíněnka
Phyllonorycter acerifoliella (Zeller, 1839) – klíněnka javorová
Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936) – klíněnka
- 82** *Phyllonorycter geniculella* (Ragonot, 1874) – klíněnka
Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855) – klíněnka
Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930) – klíněnka
Phyllonorycter fraxinella (Zeller, 1846) – klíněnka
Phyllonorycter staintoniella (Nicelli, 1853) – klíněnka
Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851) – klíněnka hrachorová
Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761) – klíněnka
- 83** *Phyllonorycter pastorella* (Zeller, 1846) – klíněnka
Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) – klíněnka
Phyllonorycter schreberella (Fabricius, 1781) – klíněnka

- Phyllonorycter tristrigella* (Haworth, 1828) – klíněnka
Phylloconistis unipunctella (Stephens, 1834) – listovníček
YPONOMEUTIDAE – PŘEDIVKOVITÍ
Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767) – zápredeníček trnkový
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758) – předivka zhoubná
84
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758) – předivka ovocná
Yponomeuta malinellus Zeller, 1838 – předivka jabloňová
Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813) – předivka brslenová
Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796) – předivka švestková
Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796) – předivka vrbová
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) – předivka menší
Yponomeuta sedella Treitschke, 1832 – předivka šedá
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) – předivka
Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805) – předivka
85
Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783) – předivka
Cedestis gysseleliella Zeller, 1839 – předivka
Cedestis subfasciella (Stephens, 1834) – předivka
Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847 – předivka borová
Ocnerostoma friesei Svensson, 1966 – předivka
Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847) – předivka
ARGYRESTHIIDAE – MOLOVKOVITÍ
Argyresthia glabratella (Zeller, 1847) – molovka smrková
Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840) – molovka
86
Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871 – molovka
Argyresthia abdominalis Zeller, 1839 – molovka
Argyresthia brockeella (Hübner, 1813) – molovka březová
87
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) – molovka olšová
Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermüller, 1775) – molovka
Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833) – molovka jeřábová
Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761) – molovka jabloňová
Argyresthia retinella Zeller, 1839 – molovka
Argyresthia glaucinella Zeller, 1839 – molovka
Argyresthia spinosella Stainton, 1849 – molovka
Argyresthia conjugella Zeller, 1839 – molovka jablečná
Argyresthia pruniella (Clerck, 1759) – molovka pupenová
Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758) – molovka
88
Argyresthia albistria (Haworth, 1828) – molovka trnková
Argyresthia semitestacea (Curtis, 1833) – molovka
PLUTELLIDAE – ZÁPŘEDNÍČKOVITÍ
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) – zápredeníček polní
Rhigognostis hufnagelii (Zeller, 1839) – zápredeníček
Eidophasia messingiella (Fischer v. Röslerstamm, 1840) – zápredeníček luční
GLYPHIPTERIGIDAE – KLÍNOVNÍČKOVITÍ
Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763) – klínovníček rozchodníkový
Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834) – klínovníček
89
YPSOLOPHIDAE – ČLUNKOVCOVITÍ
Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775) – člunkovec srpokřídly
Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775) – člunkovec zimolézový
Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761) – člunkovec bělavý
Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761) – člunkovec dřevobaryý

- Ypsolopha lucella** (Fabricius, 1775) – člunkovec prosvětlený
Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775) – člunkovec doubravní
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767) – člunkovec dubový
Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761) – člunkovec habrový
- 90** **Ypsolopha ustella** (Clerck, 1759) – člunkovec
Ypsolopha sequella (Clerck, 1759) – člunkovec lesní
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758) – člunkovec
PRAYDIDAE – PŘEDIVENKOVITÍ
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784) – předivenka jasanová
Prays ruficeps (Heinemann, 1854) – předivenka
- BEDELLIIDAE – SVLAČCOVNÍČKOVITÍ**
Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) – svlačcovníček
- 91** **LYONETIIDAE – PODKOPNÍČKOVITÍ**
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758) – podkopníček ovocný
DOUGLASIIDAE – CHVĚJIVKOVITÍ
Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850) – chvějivka
Tinagma balteolella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) – chvějivka hadincová
- 92** **AUTOSTICHIDAE – SKVRNĚNKOVITÍ**
Oegoconia uralskella Popescu-Gorj & Capuse, 1965 – skvrněnka žlutoskvrnná
Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854) – skvrněnka
Apatema whalleyi (Popescu-Gorj & Capuse, 1965) – skvrněnka
LECITHOCERIDAE – TYKADLOVKOVITÍ
Lecithocera nigrana (Duponchel, 1836) – tykadlovka
BLASTOBASIDAE – DRSNOHŘBETKOVITÍ
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839) – drsnohřbetka stínovaná
- 93** *Blastobasis pannonica* Šumpich & Liška, 2011 – drsnohřbetka
- 94** *Blastobasis glandulella* (Riley, 1871) – drsnohřbetka
Hypatopa binotella (Thunberg, 1794) – drsnohřbetka
Hypatopa segnella (Zeller, 1873) – drsnohřbetka
- OECOPHORIDAE – KRÁSNĚNKOVITÍ**
Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775) – krásněnka
Fabiola pokornyi (Nickerl, 1864) – krásněnka
Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758) – krásněnka podkorní
- 95** *Denisia similella* (Hübner, 1796) – krásněnka
Denisia stipella (Linnaeus, 1758) – krásněnka
Decantha borkhausenii (Zeller, 1839) – krásněnka
Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839) – krásněnka
Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758) – krásněnka skvrnitá
Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828) – krásněnka
Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758) – krásněnka
Crassa tinctella (Hübner, 1796) – krásněnka
Crassa unitella (Hübner, 1796) – krásněnka
Batia lambdella (Donovan, 1793) – krásněnka
- 96** *Batia internella* Jäckh, 1972 – krásněnka
- 97** *Epicallima formosella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – krásněnka skořicová
Alabonia staintoniella (Zeller, 1850) – krásněnka jarní
Harpella forficella (Scopoli, 1763) – krásněnka pařezová
Pleurota marginella (Denis & Schiffermüller, 1775) – krásněnka
Pleurota pyropella (Denis & Schiffermüller, 1775) – krásněnka
- 98** *Pleurota bicostella* (Clerck, 1759) – krásněnka dvoulemá

- Holoscolia huebneri* Koçak, 1980 – krásněnka
Aplota palpella (Haworth, 1828) – krásněnka
LYPUSIDAE – TMAVĚNKOVITÍ
Amphisbatis incongruella (Stainton, 1849) – krásněnka
Agnoea latipennella (Jäckh, 1959) – krásněnka
Agnoea josephinae (Toll, 1956) – krásněnka
Agnoea elsaе Svensson, 1982 – krásněnka
99 *Agnoea flavifrontella* (Den. & Schiff., 1775) – krásněnka
Agnoea subochreella (Doubleday, 1859) – krásněnka
CHIMABACHIDAE – ŠEDIVĚNKOVITÍ
Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedivěnka jarní
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedivěnka podzimní
PELEOPODIDAE – plochušky
Carcina quercana (Fabricius, 1775) – plochuška dlouhorohá
ELACHISTIDAE – TRÁVNÍČKOVITÍ
Elachista freyerella (Hübner, 1825) – trávníček dvoupruhý
Elachista quadripunctella (Hübner, 1825) – trávníček
100 *Elachista martinii* Hofmann, 1898 – trávníček
Elachista juliensis Frey, 1870 – trávníček
Elachista cinereopunctella (Haworth, 1828) – trávníček
101 *Elachista compsa* Traugott-Olsen, 1974 – trávníček
Elachista apicipunctella Stainton, 1849 – trávníček
Elachista herrichii Frey, 1859 – trávníček
Elachista orstadii Palm, 1943 – trávníček
Elachista argentella (Clerck, 1759) – trávníček stříbrný
Elachista pollutella Duponchel, 1843 – trávníček
Elachista pollinariella Zeller, 1839 – trávníček
Elachista gormella Nielsen & Traugott-Olsen, 1987 – trávníček
Elachista heringi Rebel, 1899 – trávníček
102 *Elachista disertella* (Herrich-Schäffer, 1855) – trávníček
Elachista collitella (Duponchel, 1843) – trávníček
Elachista festucicolella Zeller, 1853 – trávníček
103 *Elachista nitidulella* (Herrich-Schäffer, 1855) – trávníček
Elachista spumella Caradja, 1920 – trávníček
Elachista distigmatella Frey, 1859 – trávníček
104 *Elachista dispilella* Zeller, 1839 – trávníček
Elachista triseriatella Stainton, 1854 – trávníček
Elachista dispunctella (Duponchel, 1843) – trávníček
Elachista squamosella (Duponchel, 1843) – trávníček
Elachista bedellella (Sircom, 1848) – trávníček
Elachista pullicomella Zeller, 1839 – trávníček
Elachista gangabella Zeller, 1850 – trávníček
Elachista subalbidella Schläger, 1847 – trávníček
105 *Elachista adscitella* Stainton, 1851 – trávníček
Elachista bisulcella (Duponchel, 1843) – trávníček
Semioscopis avellanella (Hübner, 1793) – plochuška lísková
Semioscopis oculella (Thunberg, 1794) – plochuška
Semioscopis steinkellneriana (Den. & Schiff., 1775) – plochuška
Luquetia lobella (Denis & Schiffermüller, 1775) – plochuška
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775) – plochuška

- 107** *Agonopterix adspersella* (Kollar, 1832) – plochuška
Agonopterix conterminella (Zeller, 1839) – plochuška
Agonopterix lituosa (Haworth, 1811) – plochuška
Agonopterix hypericella (Hübner, 1817) – plochuška
Agonopterix oinochroa (Turati, 1879) – plochuška
Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759) – plochuška pestrá
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) – plochuška bolševníková
Agonopterix hippomarathri (Nickerl, 1864) – plochuška
- 108** *Agonopterix curvipunctosa* (Haworth, 1811) – plochuška
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811) – plochuška purpurová
Agonopterix senecionis (Nickerl, 1864) – plochuška
Agonopterix arenella (Denis & Schiffermüller, 1775) – plochuška lopuchová
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835) – plochuška bodláková
Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832) – plochuška
Agonopterix nervosa (Haworth, 1811) – plochuška janovcová
- 109** *Depressaria emeritella* Stainton, 1849 – plochuška
Depressaria olerella Zeller, 1854 – plochuška
Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermüller, 1775) – plochuška
Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849 – plochuška
Depressaria badiella (Hübner, 1796) – plochuška
Depressaria pimpinellae Zeller, 1839 – plochuška bedrníková
Depressaria cervicella Herrich-Schäffer, 1854 – plochuška
Depressaria daucella (Denis & Schiffermüller, 1775) – plochuška kmínová
Depressaria depressana (Fabricius, 1775) – plochuška
- 110** *Depressaria absynthiella* Herrich-Schäffer, 1865 – plochuška
- 111** *Orophia ferrugella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – krásněnka
Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828) – krásněnka
Anchinia cristalis (Scopoli, 1763) – krásněnka lesní
Ethmia quadrillella (Goeze, 1783) – skvrnuška lesní
Ethmia terminella Fletcher, 1938 – skvrnuška hadincová
- 112** *Ethmia bipunctella* (Fabricius, 1775) – skvrnuška stepní
Blastodacna atra (Haworth, 1828) – pupenovka jabloňová
Dystebenna stephensi (Stainton, 1849) – pupenovka
Haplochrois ochraceella (Rebel, 1903) – pupenovka
Chrysoclista linneella (Clerck, 1759) – pupenovka
- 113** STATHMOPODIDAE – ROZNOŽENKOVITÍ
Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761) – roznoženka olšová
BATRACHEDRIDAE – ÚTLENKOVITÍ
Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828) – útlenka
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839) – útlenka
COLEOPHORIDAE – POUZDROVNÍČKOVITÍ
Augasma aeratella (Zeller, 1839) – pouzdrovníček
Coleophora albella (Thunberg, 1788) – pouzdrovníček silenkový
Coleophora lutipennella (Zeller, 1838) – pouzdrovníček
Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796) – pouzdrovníček
Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843) – pouzdrovníček
- 114** *Coleophora milvipennis* Zeller, 1839 – pouzdrovníček
Coleophora alnifoliae Barasch, 1934 – pouzdrovníček
Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843) – pouzdrovníček
Coleophora siccifolia Stainton, 1856 – pouzdrovníček

- 115** *Coleophora serratella* (Linnaeus, 1761) – pouzdrovníček stromový
Coleophora prunifoliae Doets, 1944 – pouzdrovníček trnkový
116 *Coleophora binderella* (Kollar, 1832) – pouzdrovníček
Coleophora pulmonariella Ragonot, 1874 – pouzdrovníček
Coleophora trifolii (Curtis, 1832) – pouzdrovníček
Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832) – pouzdrovníček chrpový
Coleophora ptarmicia Walsingham, 1910 – pouzdrovníček
117 *Coleophora lineolea* (Haworth, 1828) – pouzdrovníček
Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora onobrychiella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
118 *Coleophora medellichensis* Krone, 1908 – pouzdrovníček
Coleophora colutella (Fabricius, 1794) – pouzdrovníček
Coleophora genistae Stainton, 1857 – pouzdrovníček
Coleophora saturatella Stainton, 1850 – pouzdrovníček
Coleophora albicostella (Duponchel, 1842) – pouzdrovníček
Coleophora sergiella Falkovitsh, 1979 – pouzdrovníček
Coleophora acrisella Millière, 1872 – pouzdrovníček
119 *Coleophora bilineatella* Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora congeriella Staudinger, 1859 – pouzdrovníček
120 *Coleophora mayrella* (Hübner, 1813) – pouzdrovníček
Coleophora anatipennella (Hübner, 1796) – pouzdrovníček
Coleophora kuehnella (Goeze, 1783) – pouzdrovníček
Coleophora ibipennella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora zelleriella Heinemann, 1854 – pouzdrovníček
Coleophora betulella Heinemann, 1876 – pouzdrovníček
Coleophora mareki Tabell & Baldizzone, 2014 – pouzdrovníček
Coleophora serpylletorum Hering, 1889 – pouzdrovníček
121 *Coleophora coronillae* Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora vibicigerella Zeller, 1839 – pouzdrovníček
Coleophora conspicuella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora partitella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora ditella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora pseudoditella Baldizzone & Patzak, 1983 – pouzdrovníček
Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) – pouzdrovníček šalvějový
122 *Coleophora oriolella* Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora pennella (Denis & Schiffermüller, 1775) – pouzdrovníček hadincový
Coleophora laricella (Hübner, 1817) – pouzdrovníček modřínový
Coleophora caespititiella Zeller, 1839 – pouzdrovníček
Coleophora glaucicolella Wood, 1892 – pouzdrovníček
Coleophora alticolella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855 – pouzdrovníček
Coleophora sylvaticella Wood, 1892 – pouzdrovníček
Coleophora therinella Tengström, 1848 – pouzdrovníček
Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843) – pouzdrovníček
Coleophora motacillella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
123 *Coleophora versurella* Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758) – pouzdrovníček
Coleophora adelogrammella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855 – pouzdrovníček
Coleophora galbulipennella Zeller, 1838 – pouzdrovníček

- Coleophora scabrida* Toll, 1959 – pouzdrovníček
Coleophora millefolii Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora peribenanderi Toll, 1943 – pouzdrovníček
124
Coleophora thymi Hering, 1942 – pouzdrovníček
Coleophora trochilella (Duponchel, 1843) – pouzdrovníček
Coleophora autumnella (Duponchel, 1843) – pouzdrovníček
Coleophora directella Zeller, 1849 – pouzdrovníček pelyňkový
Coleophora striatipennella Nylander, 1848 – pouzdrovníček
125
Coleophora solitariella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora tanaceti Mühlig, 1865 – pouzdrovníček
Coleophora albicans Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora argentula (Stephens, 1834) – pouzdrovníček
Coleophora granulatella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora albilineella Toll, 1960 – pouzdrovníček
Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855 – pouzdrovníček
Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857 – pouzdrovníček
Coleophora graminicolella Heinemann, 1876 – pouzdrovníček
126
Coleophora clypeifera Hofmann, 1871 – pouzdrovníček
Coleophora squalorella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
Coleophora unipunctella Zeller, 1849 – pouzdrovníček
MOMPHIDAE – VRBKOVNÍČKOVITÍ
Mompha miscella (Denis & Schiffermüller, 1775) – vrbkovníček
Mompha idaei (Zeller, 1839) – vrbkovníček pestrý
127
Mompha raschkiella (Zeller, 1839) – vrbkovníček
Mompha conturbatella (Hübner, 1819) – vrbkovníček větší
Mompha propinquella (Stainton, 1851) – vrbkovníček
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833) – vrbkovníček
Mompha subbistrigella (Haworth, 1828) – vrbkovníček
128
SCYTHRIDIDAE – SMUTNÍČKOVITÍ
Scythris cuspidella (Denis & Schiffermüller, 1775) – smutníček skvrnity
Scythris limbella (Fabricius, 1775) – smutníček
Scythris flavidella Preissecker, 1911 – smutníček
Scythris paullella (Herrich-Schäffer, 1855) – smutníček
129
Scythris seliniella (Zeller, 1839) – smutníček
Scythris picaepennis (Haworth, 1828) – smutníček
Scythris braschiella (Hofmann, 1898) – smutníček
COSMOPTERIGIDAE – ZDOBNIČKOVITÍ
Pancalia leuwenhoeckella (Linnaeus, 1761) – zdobníček stříbroskvrnný
Limnaecia phragmitella Stainton, 1851 – zdobníček rákosní
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847) – zdobníček síťkovaný
130
Eteobalea anonymella (Riedl, 1965) – zdobníček
131
Eteobalea intermediella (Riedl, 1966) – zdobníček
Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870) – zdobníček
Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839) – zdobníček řešetlákový
Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846) – zdobníček
GELECHIIDAE – MAKADLOVKOVITÍ
Megacraspedus separatellus (Fischer v. Röslerstamm, 1843) – makadlovka
Aristotelia decurtella (Hübner, 1813) – makadlovka
132
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775) – makadlovka ozdobná
Chrysoesthia verrucosa Tokár, 1999 – makadlovka

- 133** *Xystophora pulveratella* (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Isophrictis striatella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka
Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871) – makadlovka
Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839) – makadlovka
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839) – makadlovka
Metzneria lappella (Linnaeus, 1758) – makadlovka lopuchová
Metzneria metzneriella (Stainton, 1851) – makadlovka
Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Argolamprotes micella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka
Monochroa cytisella (Curtis, 1837) – makadlovka
- 134** *Monochroa tenebrella* (Hübner, 1817) – makadlovka
Monochroa lutulentella (Zeller, 1839) – makadlovka
Monochroa nomadella (Zeller, 1868) – makadlovka
Monochroa hornigi (Staudinger, 1883) – makadlovka
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758) – makadlovka
Eulamprotes ochricapilla (Rebel, 1903) – makadlovka
- 135** *Eulamprotes unicorella* (Duponchel, 1843) – makadlovka
Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka
Bryotropha terrella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka
Bryotropha desertella (Douglas, 1850) – makadlovka
Bryotropha domestica (Haworth, 1828) – makadlovka
Bryotropha senectella (Zeller, 1839) – makadlovka
- 136** *Bryotropha patockai* Elsner & Karsholt, 2003 – makadlovka
Bryotropha similis (Stainton, 1854) – makadlovka
Bryotropha affinis (Haworth, 1828) – makadlovka
- 137** *Bryotropha basaltinella* (Zeller, 1839) – makadlovka
Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka ovocná
Recurvaria leucatella (Clerck, 1759) – makadlovka sadová
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758) – makadlovka borová
Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758) – makadlovka
Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1995 – makadlovka
Parachronistis albiceps (Zeller, 1839) – makadlovka běloskvorná
- 138** *Teleiodes vulgella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka
Teleiodes luculella (Hübner, 1813) – makadlovka měsíčitá
Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Teleiodes saltuum (Zeller, 1878) – makadlovka
Neotelphusa sequax (Haworth, 1828) – makadlovka
- 139** *Teleiopsis diffinis* (Haworth, 1828) – makadlovka
Carpatolechia decorella (Haworth, 1812) – makadlovka
Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983) – makadlovka
Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839) – makadlovka
Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839) – makadlovka
Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839) – makadlovka
- 140** *Carpatolechia proximella* (Hübner, 1796) – makadlovka
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763) – makadlovka
Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794) – makadlovka
Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758) – makadlovka
Altenia scriptella (Hübner, 1796) – makadlovka
Gelechia rhombella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka jabloňová
- 141** *Gelechia scotinella* Herrich-Schäffer, 1854 – makadlovka

- Gelechia sabinellus* (Zeller, 1839) – makadlovka
Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854 – makadlovka
Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) – makadlovka
Miricarma maculatella (Hübner, 1796) – makadlovka
Miricarma lentiginosella (Zeller, 1839) – makadlovka
142 *Miricarma cytisella* (Treitschke, 1833) – makadlovka
Sophronia consanguinella Herrich-Schäffer, 1854 – makadlovka
143 *Sophronia ascalis* Gozmány, 1951 – makadlovka
Sophronia sicariellus (Zeller, 1839) – makadlovka
Chionodes tragicella (Heyden, 1865) – makadlovka
Chionodes distinctella (Zeller, 1839) – makadlovka
Chionodes electella (Zeller, 1839) – makadlovka
Chionodes fumatella (Douglas, 1850) – makadlovka
Aroga velocella (Duponchel, 1838) – makadlovka
Filatima spurcella (Duponchel, 1843) – makadlovka
144 *Neofriseria peliella* (Treitschke, 1835) – makadlovka
Prolita solutella (Zeller, 1839) – makadlovka
145 *Athrips rancidella* (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Athrips nigricostella (Duponchel, 1842) – makadlovka
Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758) – makadlovka
Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850) – makadlovka
Scrobipalpa obsoletella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) – makadlovka
146 *Scrobipalpa pauperella* (Heinemann, 1870) – makadlovka
Scrobipalpa atriplicella (Fischer v. Röslerstamm, 1841) – makadlovka lebedová
Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833) – makadlovka
147 *Scrobipalpa ocellatella* (Boyd, 1858) – makadlovka řepná
Scrobipalpula tussilaginis (Frey, 1867) – makadlovka
Ephysteris diminutella (Zeller, 1847) – makadlovka
Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835) – makadlovka
Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843) – makadlovka
Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833) – makadlovka
148 *Caryocolum tischeriella* (Zeller, 1839) – makadlovka
Caryocolum alsinella (Zeller, 1868) – makadlovka
Caryocolum vicinella (Douglas, 1851) – makadlovka
149 *Caryocolum amaurella* (Hering, 1924) – makadlovka
Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839) – makadlovka
Caryocolum marmoreum (Haworth, 1828) – makadlovka
150 *Caryocolum pullatella* (Tengström, 1848) – makadlovka
Caryocolum blandella (Douglas, 1852) – makadlovka
151 *Caryocolum proximum* (Haworth, 1828) – makadlovka
Caryocolum blandulella (Tutt, 1887) – makadlovka
Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812) – makadlovka
Caryocolum junctella (Douglas, 1851) – makadlovka
152 *Caryocolum huebneri* (Haworth, 1828) – makadlovka
Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Stomopteryx remissella (Zeller, 1847) – makadlovka
153 *Aproaerema coronillella* (Treitschke, 1833) – makadlovka
Aproaerema sangiella (Stainton, 1863) – makadlovka
154 *Aproaerema taeniolella* (Zeller, 1839) – makadlovka
Aproaerema suecicella (Wolff, 1958) – makadlovka

- 155** *Aproaerema captivella* (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813) – makadlovka
Iwaruna klimeschi Wolff, 1958 – makadlovka
Anacampsis populella (Clerck, 1759) – makadlovka
Anacampsis blattariella (Hübner, 1796) – makadlovka
Anacampsis timidella (Wocke, 1887) – makadlovka
- 156** *Anarsia innoxiella* Gregersen & Karsholt, 2017 – makadlovka
Anarsia lineatella Zeller, 1839 – makadlovka broskvoňová
Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758) – makadlovka
Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka diviznová
Nothris lemniscellus (Zeller, 1839) – makadlovka
- 157** *Neofaculta ericotella* (Geyer, 1832) – makadlovka
- 158** *Dichomeris marginella* (Fabricius, 1781) – makadlovka
Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) – makadlovka
Dichomeris derasella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka
Dichomeris limosellus (Schläger, 1849) – makadlovka
Dichomeris alacella (Zeller, 1839) – makadlovka
Dichomeris latipennella (Rebel, 1937) – makadlovka
Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermüller, 1775) – makadlovka
- 159** *Brachmia blandella* (Fabricius, 1798) – makadlovka
Brachmia inornatella (Douglas, 1850) – makadlovka
Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854) – makadlovka
Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) – makadlovka
Acompsia cinerella (Clerck, 1759) – makadlovka popelavá
ALUCITIDAE – PERNATĚNKOVITÍ
Alucita huebneri Wallengren, 1859 – pernatěnka Hübnerova
- 160** PTEROPHORIDAE – PERNATUŠKOVITÍ
Agdistis adactyla (Hübner, 1819) – pernatuška nedělená
Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) – pernatuška podbělová
Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811) – pernatuška řebříčková
Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813) – pernatuška tůznožravá
Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761) – pernatuška rezekvítková
Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763) – pernatuška tečkovaná
Stenoptilia annadactyla Sutter, 1988 – pernatuška
Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837) – pernatuška lomikamenová
- 161** *Cnaemidophorus rhododactyla* (Denis & Schiffermüller, 1775) – pernatuška šípková
Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841) – pernatuška chlupáčková
Oxyptilus chrysodactyla (Den. & Schiff., 1775) – pernatuška jestřábňíková
Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811) – pernatuška drobnokřídla
Crombruggchia distans (Zeller, 1847) – pernatuška škardová
- 162** *Crombruggchia tristis* (Zeller, 1841) – pernatuška smutná
Capperia celeusi (Frey, 1886) – pernatuška Celeova
Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775) – pernatuška srdečníková
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758) – pernatuška trnková
Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758) – pernatuška mateřídoušková
Merrifieldia leucodactyla (Den. & Schiff., 1775) – pernatuška smilová
Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841) – pernatuška dobromyslová
- 163** *Hellinsia osteodactylus* (Zeller, 1841) – pernatuška zlatobýlová
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) – pernatuška svlačcová

	SCHRECKENSTEINIIDAE – MALINOVNÍČKOVITÍ
	<i>Schreckensteinia festaliella</i> (Hübner, 1819) – malinovníček lesklý
	EPERMENIIDAE – ZOUBKOVNÍČKOVITÍ
	<i>Ochromolopis icrella</i> (Hübner, 1813) – zoubkovníček pestrý
	<i>Epermenia illigerella</i> (Hübner, 1813) – zoubkovníček bršlicový
	<i>Epermenia chaerophyllea</i> (Goeze, 1783) – zoubkovníček
<u>164</u>	CHOREUTIDAE – MOLOVENKOVITÍ
	<i>Anthophila fabriciana</i> (Linnaeus, 1767) – molovenka kopřivová
	<i>Tebenna bjerkandrella</i> (Thunberg, 1784) – molovenka pupavová
	TORTRICIDAE – OBALEČOVITÍ
	<i>Phtheochroa annae</i> Huemer, 1990 – obalečík
	<i>Cochylimorpha straminea</i> (Haworth, 1811) – obalečík suchomilný
	<i>Cochylimorpha alternana</i> (Stephens, 1834) – obalečík
	<i>Phalonidia gilvicomana</i> (Zeller, 1847) – obalečík
	<i>Phalonidia contractana</i> (Zeller, 1847) – obalečík
<u>165</u>	<i>Agapeta hamana</i> (Linnaeus, 1758) – obalečík žlutý
	<i>Agapeta zoegana</i> (Linnaeus, 1767) – obalečík kroužkovaný
	<i>Eupoecilia angustana</i> (Hübner, 1799) – obalečík pestrý
	<i>Eupoecilia ambiguella</i> (Hübner, 1796) – obalečík jednopásý
	<i>Aethes hartmanniana</i> (Clerck, 1759) – obalečík hlaváčový
	<i>Aethes williana</i> (Brahm, 1791) – obalečík
	<i>Aethes margarotana</i> (Duponchel, 1836) – obalečík
<u>166</u>	<i>Aethes margaritana</i> (Haworth, 1811) – obalečík řebříčkový
	<i>Aethes rutilana</i> (Hübner, 1817) – obalečík
	<i>Aethes smethmanniana</i> (Fabricius, 1781) – obalečík
	<i>Aethes tesserana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – obalečík jestřábníkový
<u>167</u>	<i>Aethes flagellana</i> (Duponchel, 1836) – obalečík
	<i>Aethes francillana</i> (Fabricius, 1794) – obalečík
	<i>Aethes bilbaensis</i> (Rössler, 1877) – obalečík
	<i>Aethes cnicana</i> (Westwood, 1854) – obalečík
	<i>Aethes rubigana</i> (Treitschke, 1830) – obalečík osetový
	<i>Cochylidia rupicola</i> (Curtis, 1834) – obalečík
	<i>Cochylidia heydeniana</i> (Herrich-Schäffer, 1851) – obalečík
	<i>Cochylidia implicitana</i> (Wocke, 1856) – obalečík
	<i>Cochylis nana</i> (Haworth, 1811) – obalečík
<u>168</u>	<i>Cochylis epilinana</i> Duponchel, 1842 – obalečík lnový
	<i>Cochylis hybridella</i> (Hübner, 1813) – obalečík
	<i>Cochylis dubitana</i> (Hübner, 1799) – obalečík
	<i>Cochylis posterana</i> Zeller, 1847 – obalečík chrpový
	<i>Falseuncaria ruficiliiana</i> (Haworth, 1811) – obalečík
	<i>Tortrix viridana</i> (Linnaeus, 1758) – obaleč dubový
	<i>Spatialistis bifasciana</i> (Hübner, 1787) – obaleč
<u>169</u>	<i>Aleimma loefflingiana</i> (Linnaeus, 1758) – obaleč dubinový
	<i>Acleris bergmanniana</i> (Linnaeus, 1758) – obaleč lemovaný
	<i>Acleris forsskaleana</i> (Linnaeus, 1758) – obaleč javorový
	<i>Acleris holmiana</i> (Linnaeus, 1758) – obaleč hrušňový
	<i>Acleris laterana</i> (Fabricius, 1794) – obaleč azalkový
	<i>Acleris abietana</i> (Hübner, 1822) – obaleč
	<i>Acleris sparsana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
	<i>Acleris rhombana</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč

- 170** *Acleris aspersana* (Hübner, 1817) – obaleč
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč březový
Acleris variegana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč borůvkový
Acleris logiana (Clerck, 1759) – obaleč bělavý
Acleris hastiana (Linnaeus, 1758) – obaleč
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Acleris rufana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Acleris literana (Linnaeus, 1758) – obaleč zelenavý
Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799) – obaleč výhonkový
Doloploca punctulana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
171 *Tortricodes alternella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč předjarní
Eana argentana (Clerck, 1759) – obaleč stříbřitý
Eana canescana (Guenée, 1845) – obaleč
Eana incanana (Stephens, 1852) – obaleč
Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
Cnephasia stephensi (Doubleday, 1849) – obaleč jitrocelový
Cnephasia pumicana (Zeller, 1847) – obaleč obilní
Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799) – obaleč
Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
172 *Cnephasia asseclana* (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč polní
Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922 – obaleč
Cnephasia incertana (Treitschke, 1835) – obaleč bylinný
Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) – obaleč stínovaný
Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775) – obaleč
Epagoge grotiana (Fabricius, 1781) – obaleč
Paramesia gnomanana (Clerck, 1759) – obaleč zanamenaný
Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč kručinkový
Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
173 *Capua vulgana* (Frölich, 1828) – obaleč
Archips oporana (Linnaeus, 1758) – obaleč jehličinový
Archips podana (Scopoli, 1763) – obaleč zahradní
Archips crataegana (Hübner, 1799) – obaleč hlohový
Archips xylosteana (Linnaeus, 1758) – obaleč třešňový
Archips rosana (Linnaeus, 1758) – obaleč růžový
Choristoneura diversana (Hübner, 1817) – obaleč keřový
Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764) – obaleč jeřábový
Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797) – obaleč semenáčkový
Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč žlutopásný
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) – obaleč stříbročarý
174 *Pandemis corylana* (Fabricius, 1794) – obaleč lískový
Pandemis cerasana (Hübner, 1786) – obaleč rybízový
Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830) – obaleč lesní
Pandemis heparana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč ovocný
Pandemis dumetana (Treitschke, 1835) – obaleč kopřivový
Syndemis musculana (Hübner, 1799) – obaleč
Aphelia paleana (Hübner, 1793) – obaleč bojínkový
Aphelia unitana (Hübner, 1799) – obaleč
Dichelia histriionana (Frölich, 1828) – obaleč skvrnitý
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758) – obaleč
Clepsis spectrana (Treitschke, 1830) – obaleč prýšcový

- 175** *Clepsis consimilana* (Hübner, 1817) – obaleč
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) – obaleč pelyňkový
Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834) – obaleč zimolézový
Isotrias hybridana (Hübner, 1817) – obaleč
Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811) – obaleč hnědopásný
Bactra lancealana (Hübner, 1799) – obaleč sítinový
Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799) – obaleč
Endothenia marginana (Haworth, 1811) – obaleč
- 176** *Endothenia ustulana* (Haworth, 1811) – obaleč
- 177** *Endothenia lapideana* (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
Endothenia nigricostana (Haworth, 1811) – obaleč
Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811) – obaleč čtveroskvrnný
Eudemis profundana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758) – obaleč
Apotomis inundana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč osikový
Apotomis turbidana Hübner, 1825 – obaleč
Apotomis betuletana (Haworth, 1811) – obaleč březinový
Apotomis capreana (Hübner, 1817) – obaleč
Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839) – obaleč
Apotomis sauciana (Frölich, 1828) – obaleč
- 178** *Orthotaenia undulana* (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Hedya salicella (Linnaeus, 1758) – obaleč vrbový
Hedya nubiferana (Haworth, 1811) – obaleč jabloňový
Hedya pruniana (Hübner, 1799) – obaleč střemchový
Hedya dimidiata (Clerck, 1759) – obaleč
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828) – obaleč
Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839) – obaleč
Celypha rufana (Scopoli, 1763) – obaleč
Celypha rosaceana (Schläger, 1848) – obaleč
- 179** *Celypha striana* (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč pampeliškový
Celypha cespitana (Hübner, 1817) – obaleč
Celypha woodiana (Barrett, 1882) – obaleč
Celypha lacunana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč jahodníkový
Celypha siderana (Treitschke, 1835) – obaleč tavolníkový
Celypha rivulana (Scopoli, 1763) – obaleč luční
Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846) – obaleč
- 180** *Pristerognatha penthinana* (Guenée, 1845) – obaleč
Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840) – obaleč
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) – obaleč zdobený
Piniphila bifasciana (Haworth, 1811) – obaleč
Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787) – obaleč
Lobesia abscisana (Doubleday, 1849) – obaleč
- 181** *Lobesia virulenta* Bae & Komai, 1991 – obaleč
Lobesia reliquana (Hübner, 1825) – obaleč
Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813) – obaleč
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) – obaleč meruňkový
Ancylis laetana (Fabricius, 1775) – obaleč
Ancylis comptana (Frölich, 1828) – obaleč
Ancylis unculana (Haworth, 1811) – obaleč
- 182** *Ancylis mitterbacheriana* (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč hnědoskvrnný

- Ancylis upupana* (Treitschke, 1835) – obaleč
Ancylis achatana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Ancylis badiana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč vikvový
Ancylis apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Thiodia torridana (Lederer, 1859) – obaleč
Thiodia citrana (Hübner, 1799) – obaleč
Rhopobota naevana (Hübner, 1817) – obaleč menší
Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
183 *Rhopobota myrtillana* (Humphreys & Westwood, 1845) – obaleč
Spilonota ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč pupenový
Spilonota laricana (Heinemann, 1863) – obaleč
Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836) – obaleč
Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758) – obaleč
Epinotia maculana (Fabricius, 1775) – obaleč
Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794) – obaleč
Epinotia subocellana (Donovan, 1806) – obaleč
184 *Epinotia bilunana* (Haworth, 1811) – obaleč
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758) – obaleč
Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840) – obaleč
Epinotia tetraquetra (Haworth, 1811) – obaleč
Epinotia nisella (Clerck, 1759) – obaleč
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Epinotia tedella (Clerck, 1759) – obaleč smrkový
Epinotia fraternana (Haworth, 1811) – obaleč
Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
185 *Epinotia rubiginosana* (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
Epinotia festivana (Hübner, 1799) – obaleč
Epinotia nanana (Treitschke, 1835) – obaleč
Zeiraphera insertana (Fabricius, 1794) – obaleč žlabatkový
Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) – obaleč modřinový
Phaneta pauperana (Duponchel, 1843) – obaleč
Pelochrista infidana (Hübner, 1824) – obaleč
186 *Pelochrista hepatariana* (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Eucosma balatonana (Osthelder, 1937) – obaleč
Eucosma cana (Haworth, 1811) – obaleč bodlákový
Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
187 *Eucosma fervidana* (Zeller, 1847) – obaleč
Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830) – obaleč
Eucosma tundrana (Kennel, 1900) – obaleč
Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817) – obaleč
Eucosma conterminana (Guenée, 1845) – obaleč locikový
Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828) – obaleč
Gypsonoma minutana (Hübner, 1799) – obaleč
188 *Gypsonoma sociana* (Haworth, 1811) – obaleč topolový
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758) – obaleč skobovitý
Epiblema sticticana (Fabricius, 1794) – obaleč
Epiblema scutulana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
189 *Epiblema graphana* (Treitschke, 1835) – obaleč

- Epiblema similana* (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835) – obaleč
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) – obaleč trojtečný
Notocelia tetragonana (Stephens, 1834) – obaleč
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758) – obaleč ostružníkový
Notocelia roborana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč stromový
Notocelia incarnatana (Hübner, 1800) – obaleč
Notocelia trimaculana (Haworth, 1811) – obaleč
- 190** *Pseudococcyx posticana* (Zetterstedt, 1839) – obaleč
Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758) – obaleč borový
Retinia resinella (Linnaeus, 1758) – obaleč pryskyřičný
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč prýtový
Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849) – obaleč
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) – obaleč sosnový
Rhyacionia hafneri (Rebel, 1937) – obaleč
Rhyacionia piniana (Herrich-Schäffer, 1851) – obaleč
Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758) – obaleč kopretinový
Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843) – obaleč
- 191** *Dichrorampha simpliciana* (Haworth, 1811) – obaleč
Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935 – obaleč
Cydia succedana (Denis & Schiffermüller, 1775) – obaleč
Cydia ilipulana (Walsingham, 1903) – obaleč
Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962) – obaleč vojtěškový
Cydia pactolana (Zeller, 1840) – obaleč přeslenový
Cydia cognatana (Barrett, 1874) – obaleč
Cydia splendana (Hübner, 1799) – obaleč ořechový
- 192** *Cydia fagiglandana* (Zeller, 1841) – obaleč bukvicový
Cydia amplana (Hübner, 1799) – obaleč ořešákový
- 193** *Cydia inquinatana* (Hübner, 1799) – obaleč
Cydia nigricana (Fabricius, 1794) – obaleč hrachový
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835) – obaleč
Cydia coniferana (Saxesen, 1840) – obaleč
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) – obaleč jablečný
Cydia pyrivora (Danilevsky, 1947) – obaleč hruškový
Cydia strobilella (Linnaeus, 1758) – obaleč šiškový
Cydia microgrammana (Guenée, 1845) – obaleč
- 194** *Lathronympha strigana* (Fabricius, 1775) – obaleč třezalkový
Grapholita gemmiferana Treitschke, 1835 – obaleč
Grapholita compositella (Fabricius, 1775) – obaleč jetelový
Grapholita janthinana (Duponchel, 1835) – obaleč trnkový
Grapholita funebrana Treitschke, 1835 – obaleč švestkový
Pammene splendidulana (Guenée, 1845) – obaleč
Pammene obscurana (Stephens, 1834) – obaleč
- 195** *Pammene amygdalana* (Duponchel, 1842) – obaleč
- 196** *Pammene argyrana* (Hübner, 1799) – obaleč
Pammene insulana (Guenée, 1845) – obaleč
Pammene gallicolana (Lienig & Zeller, 1846) – obaleč
Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846) – obaleč
Pammene aurita Razowski, 1991 – obaleč
Pammene regiana (Zeller, 1849) – obaleč

- 197** | *Pammene fasciana* (Linnaeus, 1761) – obaleč
Pammene herrichiana (Heinemann, 1854) – obaleč
Pammene germmana (Hübner, 1799) – obaleč
Strophedra weirana (Douglas, 1850) – obaleč
Strophedra nitidana (Fabricius, 1794) – obaleč
BRACHODIDAE – STEPNÍČKOVITÍ
Brachodes appendiculata (Esper, 1783) – stepníček běloskvrnný
- 198** COSSIDAE – DRVOPLEŇOVITÍ
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) – drvopleň hrušňový
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – drvopleň obecný
Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790) – drvopleň cibulový
- 199** SESIIDAE – nesytkovití
Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801) – nesytka maliníková
Sesia apiformis (Clerck, 1759) – nesytka sršňová
Sesia melanocephala Dalman, 1816 – nesytka černohlavá
Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789) – nesytka březová
- 200** *Synanthedon spheciformis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – nesytka olšová
Synanthedon stomoxiformis (Hübner, 1790) – nesytka bodalková
Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) – nesytka komáří
Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783) – nesytka mravencová
Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883) – nesytka žlutobřichá
- 201** *Synanthedon vespiformis* (Linnaeus, 1761) – nesytka roupcová
Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789) – nesytka jabloňová
Synanthedon conopiformis (Esper, 1782) – nesytka dubová
Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759) – nesytka rybízová
Synanthedon cephiformis (Ochsenheimer, 1808) – nesytka jedlová
Synanthedon loranthi (Králíček, 1966) – nesytka ochmetová
- 202** *Bembecia ichneumoniformis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – nesytka lumčí
Bembecia albanensis (Rebel, 1918) – nesytka jehlicová
Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) – nesytka vičencová
Pyropteron triannuliforme (Freyer, 1845) – nesytka štírovníková
Pyropteron muscaeforme (Esper, 1783) – nesytka trávníčková
Chamaesphecia masariformis (Ochsenheimer, 1808) – nesytka diviznová
- 203** *Chamaesphecia empiformis* (Esper, 1783) – nesytka prýšcová
Chamaesphecia tenthrediniformis (Denis & Schiffermüller, 1775) – nesytka jarní
- LIMACODIDAE – SLIMÁKOVCOVITÍ
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) – slimákovec dubový
Heterogena asella (Denis & Schiffermüller, 1775) – slimákovec malý
- ZYGAENIDAE – VŘETENUŠKOVITÍ
Rhagades pruni (Denis & Schiffermüller, 1775) – zelenáček trnkový
- 204** *Jordanita chloros* (Hübner, 1813) – zelenáček chrpový
Jordanita subsolana (Staudinger, 1862) – zelenáček průsvitný
Adscita geryon (Hübner, 1813) – zelenáček devaterníkový
Adscita statices (Linnaeus, 1758) – zelenáček šťovíkový
- 205** *Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763) – vřetenuška ligrusová
Zygaena osterodensis Reiss, 1921 – vřetenuška chrastavcová
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) – vřetenuška kozincová
Zygaena viciae (Denis & Schiffermüller, 1775) – vřetenuška komonicová
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) – vřetenuška čičorková
- 206** *Zygaena angelicae* Ochsenheimer, 1808 – vřetenuška štírovníková

- Zygaenidae**
- 207** *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758) – vřetenuška obecná
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) – vřetenuška pětitečná
Zygaena cynarae (Esper, 1789) – vřetenuška smldníková
208 *Zygaena laeta* (Hübner, 1790) – vřetenuška pozdní
Zygaena brizae (Esper, 1800) – vřetenuška třeslicová
209 *Zygaena punctum* Ochsenheimer, 1808 – vřetenuška čtverotečná
Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775) – vřetenuška přehlížená
Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) – vřetenuška mateřídoušková
- THYRIDIDAE – OKENÁČOVITÍ**
- Thyris fenestrella* (Scopoli, 1763) – okenáč plaménkový
- HESPERIIDAE – SOUMRAČNÍKOVITÍ**
- Erynnis tages* (Linnaeus, 1758) – soumračník máčkový
Carcharodus alceae (Esper, 1780) – soumračník slézový
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) – soumračník měsičkový
210 *Spatialia sertorius* (Hoffmannsegg, 1804) – soumračník skořicový
- Pyrgidae**
- 210** *Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758) – soumračník jahodníkový
Pyrgus alveus (Hübner, 1803) – soumračník bělopásný
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) – soumračník mochnový
- 211** *Pyrgus carthami* (Hübner, 1813) – soumračník proskurníkový
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – soumračník černohnědý
Cartecephalus palaemon (Pallas, 1771) – soumračník jitrocelový
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – soumračník metlícový
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – soumračník čárečkovaný
- 212** *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758) – soumračník čárkovaný
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) – soumračník rezavý
- PAPILIONIDAE – OTAKÁRKOVITÍ**
- Zerynthia polyxena* (Denis & Schiffermüller, 1775) – pestrokřídlec podražcový
- 212** *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) – jasoň dynmivkový
- 214** *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) – otakárek ovocný
- 215** *Papilio machaon* Linnaeus, 1758 – otakárek fenyklový
- PIERIDAE – BĚLÁSKOVITÍ**
- Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) – bělásek hrachorový
Leptidea juvernica Williams, 1946 – bělásek
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – bělásek řeřichový
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – bělásek ovocný
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – bělásek zelný
- 216** *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758) – bělásek řepový
Pieris napi (Linnaeus, 1758) – bělásek řepkový
Pontia edusa (Fabricius, 1777) – bělásek rezedkový
Colias hyale (Linnaeus, 1758) – žluťásek čičorečkový
- 217** *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905 – žluťásek jižní
Colias chrysostheme (Esper, 1781) – žluťásek úzkolemý
Colias myrmidone (Esper, 1781) – žluťásek barvoměnný
- 218** *Colias crocea* (Fourcroy, 1785) – žluťásek čiliimníkový
Colias erate (Esper, 1805) – žluťásek tolicový
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – žluťásek řešetlákový
- RIODINIDAE – PESTROBARVCI**
- Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758) – pestrobarvec petrkličový
- LYCAENIDAE – MODRÁSKOVITÍ**
- Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761) – ohniváček černokřídly

- 219** *Lycaena dispar* (Haworth, 1802) – ohníváček černočerný
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) – ohníváček celíkový
Lycaena tityrus (Poda, 1761) – ohníváček černoskvrnný
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) – ohníváček modrolesklý
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) – ohníváček modrolemlý
Lycaena thersamon (Esper, 1784) – ohníváček janovcový
- 220** *Thecla betulae* (Linnaeus, 1758) – ostruháček březový
Favonius quercus (Linnaeus, 1758) – ostruháček dubový
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) – ostruháček švestkový
Satyrium w-album (Knoch, 1782) – ostruháček jilmový
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) – ostruháček trnkový
- 221** *Satyrium ilicis* (Esper, 1779) – ostruháček česvinový
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) – ostruháček kapinicový
- 222** *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) – ostruháček ostružníkový
Cupido minimus (Fuessly, 1775) – modrásek nejmenší
Cupido argiades (Pallas, 1771) – modrásek štírovníkový
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886) – modrásek tolicový
- 223** *Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) – modrásek krušinový
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) – modrásek východní
Scolitantides orion (Pallas, 1771) – modrásek rozchodníkový
- 224** *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) – modrásek kozincový
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) – modrásek hořcový
- 225** *Phengaris arion* (Linnaeus, 1758) – modrásek černoskvrnný
Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) – modrásek očkovaný
Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) – modrásek bahenní
- 226** *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758) – modrásek černolemlý
Plebejus idas (Linnaeus, 1761) – modrásek obecný
Plebejus argyrogynomon (Bergsträsser, 1779) – modrásek podobný
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) – modrásek tmavohnědý
Aricia eumedon (Esper, 1780) – modrásek bělopásný
- 227** *Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775) – modrásek lesní
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775) – modrásek komonicový
Polyommatus amandus (Schneider, 1792) – modrásek ušlechtilý
Polyommatus thersites (Cantener, 1834) – modrásek vičencový
- 228** *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) – modrásek jehlicový
Polyommatus coridon (Poda, 1761) – modrásek vikvicový
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) – modrásek jetelový
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775) – modrásek hnědoskvrnný
- 229** **NYMPHALIDAE – BABOČKOVITÍ**
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – perleťovec stříbroskvrnný
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) – perleťovec červený
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) – perleťovec větší
Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) – perleťovec prostřední
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) – perleťovec maceškový
- 230** *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) – perleťovec menší
Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775) – perleťovec dvanáctitečný
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) – perleťovec fialkový
Boloria dia (Linnaeus, 1767) – perleťovec nejmenší
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – babočka jilmová
Nymphalis xanthomelas (Denis & Schiffermüller, 1775) – babočka vrbová

- 231** *Nymphalis vaualbum* (Denis & Schiffermüller, 1775) – babočka bílé L
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – babočka osiková
Inachis io (Linnaeus, 1758) – babočka paví oko
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – babočka kopřivová
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – babočka admirál
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – babočka bodláková
Polygona c-album (Linnaeus, 1758) – babočka bílé c
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – babočka síťkovaná
Apatura iris (Linnaeus, 1758) – batolec duhový
- 232** *Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – batolec červený
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – bělopásek topolový
Limenitis reducta Staudinger, 1901 – bělopásek jednořadý
- 233** *Limenitis camilla* (Linnaeus, 1764) – bělopásek dvouřadý
Neptis sappho (Pallas, 1771) – bělopásek hrachorový
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – bělopásek tavolníkový
- 234** *Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758) – hnědásek kostkovaný
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) – hnědásek diviznový
Melitaea didyma (Esper, 1778) – hnědásek květelový
- 235** *Melitaea trivia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – hnědásek jižní
Melitaea diamina (Lang, 1789) – hnědásek rozrazilový
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – hnědásek jitrocelový
Melitaea britomartis Assmann, 1847 – hnědásek podunajský
- 236** *Melitaea aurelia* Nickerl, 1850 – hnědásek černýšový
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – hnědásek osikový
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) – hnědásek chrastavcový
- 237** *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) – okáč pýrový
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) – okáč zední
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) – okáč ječmínkový
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) – okáč stínovaný
- 238** *Lopinga achine* (Scopoli, 1763) – okáč jílkový
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – okáč poháňkový
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) – okáč strdivkový
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – okáč třeslicový
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – okáč prosíčkový
- 239** *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) – okáč luční
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – okáč šedohnědý
Erebia ligea (Linnaeus, 1758) – okáč černohnědý
Erebia aethiops (Esper, 1777) – okáč kluběnkový
- 240** *Erebia medusa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – okáč rosičkový
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) – okáč bojínkový
Minois dryas (Scopoli, 1763) – okáč ovsový
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) – okáč medyňkový
Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764) – okáč bělopásný
- 241** *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758) – okáč metlicový
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) – okáč písečný
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) – okáč kostřavový
Brintesia circe (Fabricius, 1775) – okáč voňavkový
- 242** *Chazara briseis* (Linnaeus, 1764) – okáč skalní
PYRALIDAE – ZAVÍJEČOVITÍ
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) – zavíječ

- Aphomia zelleri* (Joannis, 1932) – zavíječ
Achroia grisella (Fabricius, 1794) – zavíječ malý
243 *Galleria mellonella* (Linnaeus, 1758) – zavíječ voskový
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) – zavíječ
Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) – zavíječ domácí
244 *Pyralis regalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ nádherný
Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758) – zavíječ tukomilný
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) – zavíječ senomilný
Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) – zavíječ žlutočárný
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ červenavý
245 *Trachonitis cristella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) – zavíječ
246 *Elegia similella* (Zincken, 1818) – zavíječ
Ortholepis betulae (Goeze, 1778) – zavíječ
Matilella fusca (Haworth, 1811) – zavíječ dvoutečný
Delplanqueia inscriptella (Duponchel, 1836) – zavíječ
247 *Pempeliella ornatella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Sciota fumella (Eversmann, 1844) – zavíječ
Sciota rhenella (Zincken, 1818) – zavíječ
Selagia argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Selagia spadicella (Hübner, 1796) – zavíječ
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – zavíječ sojový
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) – zavíječ červenožlutý
Laodamia faecella (Zeller, 1839) – zavíječ
Pempelia palumbella (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ vřesový
Moitrelia obductella Zeller, 1839 – zavíječ
248 *Dioryctria abietella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ smrkový
Dioryctria simplicella Heinemann, 1863 – zavíječ
Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899 – zavíječ
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) – zavíječ pryskyřníkový
Phycita roborella (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Hypochalcia lignella (Hübner, 1796) – zavíječ
Epischnia prodromella (Hübner, 1799) – zavíječ
249 *Nephopterix angustella* (Hübner, 1796) – zavíječ úzký
Acrobasis repandana (Fabricius, 1798) – zavíječ dubový
Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Acrobasis marmorea (Haworth, 1811) – zavíječ
Acrobasis advenella (Zincken, 1818) – zavíječ
Acrobasis suavella (Zincken, 1818) – zavíječ
Acrobasis sodalella Zeller, 1848 – zavíječ
250 *Acrobasis consociella* (Hübner, 1813) – zavíječ
Acrobasis fallouella (Ragonot, 1871) – zavíječ
251 *Acrobasis obtusella* (Hübner, 1796) – zavíječ švestkový
Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Gymnancyla hornigii (Lederer, 1853) – zavíječ pleťový
252 *Zophodia grossulariella* (Hübner, 1809) – zavíječ angrešťový
Eccopisa effractella Zeller, 1848 – zavíječ
Assara terebrella (Zincken, 1818) – zavíječ šíškový

- Euzophera pinguis* (Haworth, 1811) – zavíječ
Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865) – zavíječ
Euzopherodes charlottae (Rebel, 1914) – zavíječ
Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) – zavíječ
253 *Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901 – zavíječ
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836) – zavíječ
Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794) – zavíječ
Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ slunečnicový
Phycitodes albatella (Ragonot, 1887) – zavíječ
Vitula biviella (Zeller, 1848) – zavíječ
Plodia interpunctella (Hübner, 1813) – zavíječ paprikový
254 *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879 – zavíječ moučný
Ephestia elutella (Hübner, 1796) – zavíječ skladištní
Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 – zavíječ
Anerastia lotella (Hübner, 1813) – zavíječ štírovníkový
CRAMBIDAE – TRAVAŘÍKOVITÍ
Scoparia subfusca Haworth, 1811 – šedovníček
Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 – šedovníček
Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829) – šedovníček rašelinový
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedovníček luční
Scoparia ingratella (Zeller, 1846) – šedovníček
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) – šedovníček
255 *Eudonia pallida* (Curtis, 1827) – šedovníček
Eudonia murana (Curtis, 1827) – šedovníček
Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) – šedovníček hojný
Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) – šedovníček
Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763) – šedovníček
Chilo phragmitella (Hübner, 1810) – travařík rákosový
256 *Calamotropha paludella* (Hübner, 1824) – travařík bělavý
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) – travařík zahradní
Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) – travařík
Crambus silvella (Hübner, 1813) – travařík
Crambus ericella (Hübner, 1813) – travařík vřesovištní
Crambus pratella (Linnaeus, 1758) – travařík luční
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) – travařík obecný
Crambus perlella (Scopoli, 1763) – travařík perleťový
257 *Agriphila tristella* (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařík travní
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařík
Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařík pastvinový
Agriphila tolli (Bleszyński, 1952) – travařík
258 *Agriphila geniculea* (Haworth, 1811) – travařík
Catoptria permutterellus (Herrich-Schäffer, 1848) – travařík stříbroskvrnný
Catoptria osthederi (Lattin, 1950) – travařík
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) – travařík metlicový
Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařík bělopruhý
Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařík
Catoptria confusellus (Staudinger, 1882) – travařík
259 *Catoptria verellus* (Zincken, 1817) – travařík
Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796) – travařík
Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821) – travařík

- Chrysocrambus craterella* (Scopoli, 1763) – travařík stepní
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763) – travařík kostřavový
Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařík
- 260** *Pediasia contaminella* (Hübner, 1796) – travařík
Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařík lipnicový
Platytes alpinella (Hübner, 1813) – travařík zdobený
Donacaula forficella (Thunberg, 1794) – travařík hnědavý
Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) – vílenka leknínová
Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775) – vílenka bílá
Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) – vílenka okřehková
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) – vílenka řezanová
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767) – vílenka zevarová
- 261** *Cynaeda dentalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ hadincový
Epascestria pustulalis (Hübner, 1823) – zavíječ
Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ skvrnitý
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) – zavíječ zdobený
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) – zavíječ zelný
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) – zavíječ šešulový
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) – zavíječ hnědopásný
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) – zavíječ
Evergestis aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
- 262** *Paracorsia repandalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) – zavíječ řepný
Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) – zavíječ
Ecpyrrhorhoe rubiginalis (Hübner, 1796) – zavíječ
- 263** *Pyrausta cingulata* (Linnaeus, 1758) – zavíječ běločerný
Pyrausta rectefascialis Toll, 1936 – zavíječ
Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) – zavíječ krvavý
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) – zavíječ
Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) – zavíječ zlatoskvrnný
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) – zavíječ purpurový
- 264** *Pyrausta ostrinalis* (Hübner, 1796) – zavíječ
Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) – zavíječ černavý
Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) – zavíječ
Nascia cilialis (Hübner, 1796) – zavíječ
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ zelenavý
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – zavíječ slámový
Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
- 265** *Anania fuscalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Anania lancealis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ úzkokřídlý
Anania coronata (Hufnagel, 1767) – zavíječ bezový
Anania perlucidalis (Hübner, 1809) – zavíječ
Anania crocealis (Hübner, 1796) – zavíječ
Anania hortulata (Linnaeus, 1758) – zavíječ zahradní
Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) – zavíječ
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – zavíječ kukuričný
Paratalanta pandalis (Hübner, 1825) – zavíječ
- 266** *Paratalanta hyalinalis* (Hübner, 1796) – zavíječ
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) – zavíječ přelétavý

- Udea fulvalis* (Hübner, 1809) – zavíječ
Udea lutealis (Hübner, 1809) – zavíječ žlutavý
Udea prunalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ trnkový
Udea accolalis (Zeller, 1867) – zavíječ
Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ běloskvrnný
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – zavíječ kopřivový
Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
- 267** *Mecyna trinalis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ trojtečný
Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) – zavíječ hajní
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) – zavíječ okrasný
- 268** *Palpita vitrealis* (Rossi, 1794) – zavíječ průsvitný
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) – zavíječ stěhovavý
DREPANIDAE – SRPOKŘÍDLECOVITÍ
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) – srpokřídlec březový
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) – srpokřídlec dobový
Watsonalla cultaria (Fabricius, 1775) – srpokřídlec bukový
- 269** *Drepana falcataria* (Linnaeus, 1758) – srpokřídlec vrbový
Sabra harpagula (Esper, 1786) – srpokřídlec lipový
Ciliix glaucata (Scopoli, 1763) – srpokřídlec trnkový
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – můřice očkovaná
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) – můřice bělopásná
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767) – můřice trojtečná
- 270** *Tethea or* (Denis & Schiffermüller, 1775) – můřice obecná
Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803) – můřice březová
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) – můřice dvojtečná
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) – můřice dubová
Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) – můřice jarní
LASIOCAMPIDAE – BOUROVCOVITÍ
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) – bourovec prsténčivý
Malacosoma castrense (Linnaeus, 1758) – bourovec pryšcový
- 271** *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) – bourovec březový
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) – bourovec trnkový
Eriogaster rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775) – bourovec cerový
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775) – bourovec jetelový
- 272** *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758) – bourovec dubový
273 *Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758) – bourovec ostružníkový
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) – bourovec topolový
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) – bourovec hlohový
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) – bourovec borový
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – bourovec trávový
Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775) – bourovec měsíčitý
- 274** *Phyllodesma tremulifolia* (Hübner, 1810) – bourovec zejkovaný
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) – bourovec ovocný
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – bourovec švestkový
BRAHMAEIDAE – PABOUROVCOVITÍ
Lemonia taraxaci (Denis & Schiffermüller, 1775) – pabourovec pampeliškový
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761) – pabourovec jestřábňíkový
- 275** **ENDROMIDAE – STRAKÁČOVITÍ**
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) – strakáč březový

- SATURNIIDAE – MARTINÁČOVITÍ
- Aglia tau* (Linnaeus, 1758) – martináč bukový
276 *Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller, 1775) – martináč hrušňový
Saturnia spinii (Denis & Schiffermüller, 1775) – martináč trnkový
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) – martináč habrový
Saturnia pavoniella (Scopoli, 1763) – martináč podobný
- SPHINGIDAE – LIŠAJOVITÍ
- Marumba quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775) – lišaj dubový
277 *Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758) – lišaj lipový
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – lišaj paví oko
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – lišaj topolový
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) – lišaj svlačcový
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) – lišaj smrťhalav
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 – lišaj šeříkový
278 *Sphinx pinastri* Linnaeus, 1758 – lišaj borový
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) – dlouhozobka chrastavcová
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) – dlouhozobka zimolézová
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – dlouhozobka svízelová
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – lišaj pupalkový
- 279 *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758) – lišaj pryšcový
Hyles gallii (Rottemburg, 1775) – lišaj svízelový
Hyles livornica (Esper, 1780) – lišaj vinný
Hyles vespertilio (Esper, 1780) – lišaj netopýří
- 280 *Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758) – lišaj vrbkový
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) – lišaj kyprejový
- GEOMETRIDAE – PÍDALKOVITÍ
- Alsophila aescularia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – hedvábnice jarní
281 *Alsophila aceraria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – hedvábnice podzimní
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) – černopružka březová
Boudinotiana notha (Hübner, 1803) – černopružka osiková
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) – skvrnopásník angreštový
Abraxas sylvata (Scopoli, 1763) – skvrnopásník jilmový
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775) – skvrnopásník brslenový
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) – zejkovec trnkový
Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – světllokřídlec stepní
- 282 *Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) – tmavoskvrnáč dvouskvrnný
Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 1775) – tmavoskvrnáč zahradní
Apochima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – drsnokřídlec dubový
Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – drsnokřídlec hrušňový
- 283 *Lycia hirtaria* (Clerck, 1759) – drsnokřídlec třešňový
Lycia zonaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – drsnokřídlec bělopásný
Lycia pomonaria (Hübner, 1790) – drsnokřídlec ovocný
Biston strataria (Hufnagel, 1767) – drsnokřídlec lipový
Biston betularia (Linnaeus, 1758) – drsnokřídlec březový
Agriopsis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775) – tmavoskvrnáč dubový
Agriopsis bajaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – tmavoskvrnáč třešňový
- 284 *Agriopsis aurantiaria* (Hübner, 1799) – tmavoskvrnáč zlatavý
Agriopsis marginaria (Fabricius, 1776) – tmavoskvrnáč tečkovaný
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – tmavoskvrnáč zhoubný
Synopsia sociaria (Hübner, 1799) – různorožec janovcový

- Peribatodes rhomboidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – různorožec trnkový
Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – různorožec jalovcový
Selidosema plumaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – tmavoskvrnáč čilimníkový
285 *Cleora cinctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – různorožec vřesový
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) – různorožec jedlový
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) – různorožec vrbový
Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908) – různorožec černopásý
286 *Archanna melanaria* (Linnaeus, 1758) – různorožec borůvkový
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) – různorožec dubový
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) – různorožec ovocný
Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – různorožec pelyňkový
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775) – různorožec orlíčkový
287 *Paradarisa consonaria* (Hübner, 1799) – různorožec lipový
Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) – různorožec lískový
Aethalura punctulata (Denis & Schiffermüller, 1775) – různorožec olšový
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) – tmavoskvrnáč vřesový
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758) – tmavoskvrnáč borový
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) – světlokřídlec obecný
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – světlokřídlec osikový
288 *Campaea margaritaria* (Linnaeus, 1761) – běločárník habrový
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) – běločárník smrkový
Pungeleria capreolaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – tmavoskvrnáč jedlový
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – skvrnopásník lískový
Stegania cararia (Hübner, 1790) – kropenatec zdobený
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – zejkovec pozdní
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) – zejkovec šeříkový
289 *Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859) – zejkovec podzimní
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) – zejkovec dubový
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758) – zejkovec olšový
Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – zejkovec lipový
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) – zejkovec jasanový
Selenia dentaria (Fabricius, 1775) – zejkovec řešetlákový
Selenia lunularia (Hübner, 1788) – zejkovec maliníkový
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) – zejkovec čtyřměsíční
290 *Artiora evonymaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – zejkovec brslenový
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – zejkovec hlohový
Epione repandaria (Hufnagel, 1767) – zejkovec topolový
Therapis flavicaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – zejkovec žlutý
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) – zejkovec hluchavkový
Gnophos furvata (Denis & Schiffermüller, 1775) – šerokřídlec jitrocelový
291 *Charissa obscurata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – šerokřídlec tmavý
Charissa ambiguata (Duponchel, 1830) – šerokřídlec rozchodníkový
Charissa pullata (Denis & Schiffermüller, 1775) – šerokřídlec tymiánový
Siona lineata (Scopoli, 1763) – bělokřídlec luční
Odontopera bidentata (Clerck, 1759) – zejkovec dvouzubý
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) – zejkovec lesní
292 *Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758) – kropenatec vrbový
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) – kropenatec žíhaný
Pachynemia hippocastanaria (Hübner, 1799) – kropenatec vřesový
Cephalcia advenaria (Hübner, 1790) – kropenatec borůvkový

- Petrophora chlorosata* (Scopoli, 1763) – kropenatec hasivkový
Heliomata glarearia (Denis & Schiffermüller, 1775) – kropenatec žlutavý
Macaria notata (Linnaeus, 1758) – kropenatec březový
293 *Macaria alternata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – kropenatec dubový
Macaria signaria (Hübner, 1809) – kropenatec jedlový
Macaria liturata (Clerck, 1759) – kropenatec sosnový
Macaria brunneata (Thunberg, 1784) – kropenatec brusnicový
Macaria wauaria (Linnaeus, 1758) – kropenatec rybízový
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – kropenatec jetelový
294 *Isturgia murinaria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – kropenatec vičencový
Isturgia arenacea (Denis & Schiffermüller, 1775) – kropenatec čičorkový
Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767) – kropenatec pelyňkový
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) – zejkovec bezový
295 *Theria rupicaprarria* (Denis & Schiffermüller, 1775) – tmavoskvrnáč březnový
Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775) – zelenopláštník dubový
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) – zelenopláštník řebříčkový
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – zelenopláštník březový
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) – zelenopláštník trnkový
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) – zelenopláštník hlohový
Chlorissa cloraria (Hübner, 1813) – zelenopláštník lískový
Phaiogramma etruscaria (Zeller, 1849) – zelenopláštník smldníkový
296 *Jodis lactearia* (Linnaeus, 1758) – zelenopláštník osikový
Pseudoterpnia pruinata (Hufnagel, 1767) – zelenopláštník janovcový
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763) – zelenopláštník mateřídouškový
Venusia blomeri (Curtis, 1832) – šerokřídlec jilmový
Euchoea nebulata (Scopoli, 1763) – šerokřídlec olšový
297 *Asthena albulata* (Hufnagel, 1767) – píďalka trnková
Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855) – píďalka dřínová
Hydrelia flammecolaria (Hufnagel, 1767) – píďalka ohnivá
Minoa murinata (Scopoli, 1763) – šerokřídlec pryšcový
Phibalopteryx virgata (Hufnagel, 1767) – vlnočárnik šerokřídly
Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka janovcová
Chesias rufata (Fabricius, 1775) – píďalka kručinková
298 *Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758) – píďalka úhorová
Aplocera praeformata (Hübner, 1826) – píďalka třezalková
Odezia atrata (Linnaeus, 1758) – černokřídlec smuteční
299 *Lithostege griseata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – šerokřídlec kropenatý
Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) – šerokřídlec moučnatý
Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka zakouřená
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) – píďalka očkovaná
Nebula achromaria (La Harpe, 1853) – píďalka bezbarvá
300 *Coenotephria salicata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka siřišťová
Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) – píďalka švestková
Eulithis testata (Linnaeus, 1761) – píďalka mokřadní
Eulithis populata (Linnaeus, 1758) – píďalka osiková
Eulithis mellinata (Fabricius, 1787) – píďalka rybízová
301 *Gandaritis pyraliata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka mařinková
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka hnědohlavá
Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839) – píďalka žlutohlavá
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) – píďalka lipová

	<i>Dysstroma citrata</i> (Linnaeus, 1761) – píďalka jahodníková
	<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767) – píďalka borůvková
<u>302</u>	<i>Cidaria fulvata</i> (Forster, 1771) – píďalka žlutá
	<i>Plemyria rubiginata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka dvoubarvá
	<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787) – píďalka sosnová
	<i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka proměnlivá
	<i>Thera britannica</i> (Turner, 1925) – píďalka černobílá
	<i>Thera juniperata</i> (Linnaeus, 1758) – píďalka jalovcová
<u>303</u>	<i>Pennithera firmata</i> (Hübner, 1822) – píďalka borovicová
	<i>Eustroma reticulatum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka síťkovaná
	<i>Electrophaes corylata</i> (Thunberg, 1792) – píďalka lísková
<u>304</u>	<i>Colostygia olivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka olivová
	<i>Colostygia pectinataria</i> (Knoch, 1781) – píďalka zelená
	<i>Euphyia biangulata</i> (Haworth, 1809) – píďalka zelenokrajná
	<i>Euphyia unangulata</i> (Haworth, 1809) – píďalka jednozubá
	<i>Eupithecia haworthiata</i> Doubleday, 1856 – píďalička plaménková
	<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze, 1781) – píďalička šíšková
	<i>Eupithecia analoga</i> Diakonoff, 1926 – píďalička hálková
	<i>Eupithecia linariata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalička květelová
<u>305</u>	<i>Eupithecia pyreneata</i> Mabille, 1871 – píďalička náprstníková
	<i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787) – píďalička knotovková
	<i>Eupithecia alliaria</i> Staudinger, 1870 – píďalička česneková
	<i>Eupithecia tenuiata</i> (Hübner, 1813) – píďalička jírová
	<i>Eupithecia inturbata</i> (Hübner, 1817) – píďalička javorová
<u>306</u>	<i>Eupithecia pusillata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalička čárkovaná
	<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831 – píďalička jarní
	<i>Eupithecia dodoneata</i> Guenée, 1858 – píďalička dubová
	<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861 – píďalička zlatobýlová
	<i>Eupithecia tripunctaria</i> Herrich-Schäffer, 1852 – píďalička běloskvrnná
	<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1842) – píďalička modřinová
	<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval, 1840 – píďalička borová
	<i>Eupithecia lanceata</i> (Hübner, 1825) – píďalička smrčinová
	<i>Eupithecia sinuosaria</i> (Eversmann, 1848) – píďalička východní
<u>307</u>	<i>Eupithecia selinata</i> Herrich-Schäffer, 1861 – píďalička děhelová
	<i>Eupithecia egenaria</i> Herrich-Schäffer, 1848 – píďalička lipová
	<i>Eupithecia pimpinellata</i> (Hübner, 1813) – píďalička bedrníková
	<i>Eupithecia denotata</i> (Hübner, 1813) – píďalička zvonková
	<i>Eupithecia plumbeolata</i> (Haworth, 1809) – píďalička černýšová
	<i>Eupithecia innotata</i> (Hufnagel, 1767) – píďalička úzkokřídlá
	<i>Eupithecia ochridata</i> Schütze & Pinker, 1968 – píďalička panonská
	<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalička srpková
<u>308</u>	<i>Eupithecia extraversaria</i> Herrich-Schäffer, 1852 – píďalička smldníková
	<i>Eupithecia insigniata</i> (Hübner, 1790) – píďalička ovocná
	<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809) – píďalička obecná
	<i>Eupithecia assimilata</i> Doubleday, 1856 – píďalička chmelová
	<i>Eupithecia immundata</i> (Lienig, 1846) – píďalička bobulová
	<i>Eupithecia satyrata</i> (Hübner, 1813) – píďalička hořcová
	<i>Eupithecia intricata</i> (Zetterstedt, 1839) – píďalička jalovcová
<u>309</u>	<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759) – píďalička pelyňková
	<i>Eupithecia expallidata</i> Doubleday, 1856 – píďalička velká

- Eupithecia trisignaria* Herrich-Schäffer, 1848 – píďalička bolševníková
Eupithecia indigata (Hübner, 1813) – píďalička jedlová
Eupithecia impurata (Hübner, 1813) – píďalička šedá
Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalička hlaváčová
Eupithecia orphnata Petersen, 1909 – píďalička vrbinová
310 *Eupithecia subfuscata* (Haworth, 1809) – píďalička hojná
Eupithecia exiguata (Hübner, 1813) – píďalička dřišťálová
Eupithecia millefoliata Rössler, 1866 – píďalička řebříčková
Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758) – píďalička diviznová
Eupithecia icterata (Villers, 1789) – píďalička vratičová
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) – píďalička zarudlá
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) – píďalička zelená
Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758) – píďalička jabloňová
311 *Pasiphila chloerata* (Mabille, 1870) – píďalička trnková
Pasiphila debiliata (Hübner, 1817) – píďalička borůvková
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) – píďalka jívová
Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka olšová
Anticlea derivata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka černopruhá
Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka šípková
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) – píďalka maliníková
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) – píďalka mochnová
312 *Spargania luctuata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka vrbovková
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) – rudopásník šťovíkový
Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) – rudopásník menší
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka zdobená
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka plaménková
Melanthis procellata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka doubravní
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) – píďalička zejkovaná
313 *Epirlita dilutata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – šerokřídlec lískový
Epirlita christyi (Allen, 1906) – šerokřídlec říjnový
Epirlita autumnata (Borkhausen, 1794) – šerokřídlec vrbový
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – píďalka podzimní
Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805) – píďalka lesní
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) – píďalka konopicová
Perizoma hydratum (Treitschke, 1829) – píďalka silenková
Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka světlíková
314 *Perizoma flavofasciatum* (Thunberg, 1792) – píďalka žlutopásná
Mesotype didymata (Linnaeus, 1758) – píďalka dvouskvrnná
Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783) – píďalka pampelišková
Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka řešetláková
Philereme transversata (Hufnagel, 1767) – píďalka krušinová
Pareulype berberata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka dřišťálová
315 *Rheumaptera hastata* (Linnaeus, 1758) – píďalka březová
Hydria cervicalis (Scopoli, 1763) – píďalka jarní
Hydria undulata (Linnaeus, 1758) – píďalka vlnkovaná
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) – píďalka jeskynní
316 *Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) – šerokřídlec osikový
Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermüller, 1775) – šerokřídlec zimolézový
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) – šerokřídlec habrový
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783) – šerokřídlec vrbový

- Nothocasis sertata* (Hübner, 1817) – šerokřídlec javorový
Acasis viretata (Hübner, 1799) – šerokřídlec zelenavý
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) – vlnočárník janovcový
Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – vlnočárník ožankový
317 *Scotopteryx chenopodiata* (Linnaeus, 1758) – vlnočárník sveřepový
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) – vlnočárník podobný
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) – vlnočárník vřesový
Nyctrosea obstipata (Fabricius, 1794) – píďalka zažná
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) – píďalka netýkavková
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) – píďalka dvouzubá
318 *Xanthorhoe spadicearia* (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka jitrocelová
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) – píďalka hojná
Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759) – píďalka prvosenková
Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka šťovíková
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) – píďalka křenová
319 *Catarhoe rubidata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka rudohnědá
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – píďalka hnědoskvrnná
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – píďalka povázková
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – píďalka obecná
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) – píďalka širokopruhá
320 *Epirrhoe molluginata* (Hübner, 1813) – píďalka svízelová
Epirrhoe galiiata (Denis & Schiffermüller, 1775) – píďalka úzkopruhá
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) – píďalka pruhovaná
Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758) – píďalka kopřivová
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) – očkovec javorový
321 *Cyclophora albipunctata* (Hufnagel, 1767) – očkovec olšový
Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897) – očkovec rudopásný
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) – očkovec březový
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) – očkovec dubový
Cyclophora linearia (Hübner, 1799) – očkovec bukový
Idaea muricata (Hufnagel, 1767) – žlutokřídlec rudoskvrnný
322 *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767) – žlutokřídlec měsíčkový
Idaea aureolaria (Denis & Schiffermüller, 1775) – žlutokřídlec zlatožlutý
Idaea contiguaria (Hübner, 1799) – žlutokřídlec skalní
323 *Idaea serpentata* (Hufnagel, 1767) – žlutokřídlec hlínožlutý
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) – žlutokřídlec okrový
Idaea dilutaria (Hübner, 1799) – žlutokřídlec mechový
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) – žlutokřídlec lesklý
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) – žlutokřídlec červenočerný
Idaea inquinata (Scopoli, 1763) – žlutokřídlec senomilný
Idaea seriata (Schrank, 1802) – žlutokřídlec střemchový
324 *Idaea sylvestraria* (Hübner, 1799) – žlutokřídlec mateřidouškový
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) – žlutokřídlec bledý
Idaea biselata (Hufnagel, 1767) – žlutokřídlec čtvrtotečný
Idaea rusticata (Denis & Schiffermüller, 1775) – žlutokřídlec polní
325 *Idaea emarginata* (Linnaeus, 1758) – žlutokřídlec zejkovaný
Idaea pallidata (Denis & Schiffermüller, 1775) – žlutokřídlec běložlutý
Idaea bilinearia (Fuchs, 1878) – žlutokřídlec hnědavý
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) – žlutokřídlec proměnlivý
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – žlutokřídlec kručinkový

- 326** *Idaea straminata* (Borkhausen, 1794) – žlutokřídlec hedvábitý
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) – žlutokřídlec lesní
327 *Idaea moniliata* (Denis & Schiffermüller, 1775) – žlutokřídlec běloskvrnný
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) – žlutokřídlec janovcový
Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – vlnopásník kostkovany
328 *Scopula nemoraria* (Hübner, 1799) – vlnopásník lužní
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) – vlnopásník jitrocelový
Scopula virgulata (Denis & Schiffermüller, 1775) – vlnopásník pruhovaný
Scopula ornata (Scopoli, 1763) – vlnopásník okrášlený
Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775) – vlnopásník ozdobný
329 *Scopula rubiginata* (Hufnagel, 1767) – vlnopásník hnědonachový
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) – vlnopásník tečkovaný
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) – vlnopásník bělavý
Scopula immutata (Linnaeus, 1758) – vlnopásník přetipásny
330 *Scopula ternata* Schrank, 1802 – vlnopásník borůvkový
Scopula floslactata (Haworth, 1809) – vlnopásník vikvový
Timandra comae Schmidt, 1931 – žlutokřídlec šťovíkový
NOTODONTIDAE – HŘBETOZUBCOVITÍ
Closteria curtula (Linnaeus, 1758) – vztyčnořitka rudoskvrnná
Closteria anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775) – vztyčnořitka vrbová
331 *Closteria anastomosis* (Linnaeus, 1758) – vztyčnořitka topolová
Closteria pigra (Hufnagel, 1766) – vztyčnořitka osiková
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) – hřbetozubec březový
Notodonta tritophus (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec topolový
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) – hřbetozubec vrbový
Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec hnědý
Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766) – hřbetozubec dubový
Drymonia quernea (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec drnákový
Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) – hřbetozubec jižní
Drymonia oblitterata (Esper, 1785) – hřbetozubec tmavoúhlý
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) – hřbetozubec běloskvrnný
Pheosia tremula (Clerck, 1759) – hřbetozubec osikový
332 *Pterostoma palpina* (Clerck, 1759) – hřbetozubec dvouzubý
Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec javorový
Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec dvoubarvý
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) – hřbetozubec olšový
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec břekový
Odontosia carmelita (Esper, 1799) – hřbetozubec mniší
333 *Gluphisia crenata* (Esper, 1785) – hřbetozubec nepravý
Cerura vinula (Linnaeus, 1758) – hranostajník vrbový
Cerura erminea (Esper, 1783) – hranostajník bílý
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) – hranostajník březový
Furcula furcula (Clerck, 1759) – hranostajník jírový
Furcula bifida (Brahm, 1787) – hranostajník osikový
Dicranura ulmi (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec jilmový
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – vztyčnořitka lipová
234 *Peridea anceps* (Goeze, 1781) – hřbetozubec plachý
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – hranostajník bukový
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) – hřbetozubec Milhauserův
Spatialia argentina (Denis & Schiffermüller, 1775) – hřbetozubec stříbroskvrnný

- 335** EREBIDAE – bez českého jména
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) – bekyně mniška
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – bekyně velkohlavá
Ocneria rubea (Den. & Schiff, 1775) – bekyně narudlá
Parocneria detrita (Esper, 1785) – bekyně dubová
Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) – štětconoš jetelový
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) – štětconoš ořechový
336 *Calliteara abietis* (Denis & Schiffermüller, 1775) – štětconoš smrkový
Orgyia recens (Hübner, 1819) – štětconoš borůvkový
Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) – štětconoš trnkový
Penthophera morio (Linnaeus, 1767) – smutník jílkový
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) – bekyně černé L
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – bekyně vrbová
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) – bekyně zlatořitná
337 *Euproctis similis* (Fuessly, 1775) – bekyně pižmová
Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) – lišeňíkovec průsvitný
Thumatha senex (Hübner, 1808) – lišeňíkovec mokřadní
Miltochrista miniata (Forster, 1771) – lišeňíkovec půvabný
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) – lišeňíkovec bělavý
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) – lišeňíkovec popelavý
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) – lišeňíkovec černý
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) – lišeňíkovec čtveroskvrnný
338 *Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766) – lišeňíkovec žlutý
Eilema lutarella (Linnaeus, 1758) – lišeňíkovec hlínožlutý
Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847) – lišeňíkovec běločelný
Eilema palliatella (Scopoli, 1763) – lišeňíkovec okrový
339 *Eilema pseudocomplana* (Daniel, 1939) – lišeňíkovec bledý
Eilema complana (Linnaeus, 1758) – lišeňíkovec vroubený
Eilema lurideola (Zincken, 1817) – lišeňíkovec obecný
Eilema depressum (Esper, 1787) – lišeňíkovec žlutokrajný
Setina irrella (Linnaeus, 1758) – lišeňíkovec tečkovaný
340 *Setina roscida* (Denis & Schiffermüller, 1775) – lišeňíkovec malý
Amata phegea (Linnaeus, 1758) – běloskvrnáč pampeliškový
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) – běloskvrnáč lišeňíkový
Chelis maculosa (Denis & Schiffermüller, 1775) – přástevník svízelový
Watsonarctia casta (Esper, 1785) – přástevník mařinkový
341 *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) – přástevník šťovíkový
Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) – přástevník smuteční
Arctia plantaginis (Linnaeus, 1758) – přástevník jitrocelový
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) – přástevník mátový
Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) – přástevník bezový
Spilosoma urticae (Esper, 1789) – přástevník kopřivový
342 *Diaphora mendica* (Clerck, 1759) – přástevník vratičový
Diaphora luctuosa (Geyer, 1831) – přástevník černoskvrnný
Diacrisia purpurata (Linnaeus, 1758) – přástevník angrešťový
343 *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) – přástevník chrastavcový
Arctia aulica (Linnaeus, 1758) – přástevník užankový
Arctia caja (Linnaeus, 1758) – přástevník medvědí
Arctia villica (Linnaeus, 1758) – přástevník špenátový
344 *Arctia festiva* (Hufnagel, 1766) – přástevník pryšcový

	<i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758) – přástevník hluchavkový
	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) – přástevník kostivalový
<u>345</u>	<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758) – přástevník starčkový
	<i>Coscinia striata</i> (Linnaeus, 1758) – přástevník jestřábníkový
<u>346</u>	<i>Idia calvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – můřička žlotosvrnná
	<i>Simplicia rectalis</i> (Eversmann, 1842) – žlutavka jižní
	<i>Paracolax tristalis</i> (Fabricius, 1794) – žlutavka hnědočárná
	<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793) – žlutavka bahenní
<u>347</u>	<i>Herminia tarsicrinalis</i> (Knoch, 1782) – žlutavka vějířová
	<i>Herminia grisealis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – žlutavka šedavá
	<i>Herminia tarsipennalis</i> Treitschke, 1835 – žlutavka hnědožlutá
	<i>Polypogon tentacularia</i> (Linnaeus, 1758) – žlutavka dlouhonosá
	<i>Pechipogo strigilata</i> (Linnaeus, 1758) – žlutavka dubová
<u>348</u>	<i>Zanclognatha lunalis</i> (Scopoli, 1763) – žlutavka hnědavá
	<i>Zanclognatha zelleralis</i> (Wocke, 1850) – žlutavka Zellerova
	<i>Hypena crassalis</i> (Fabricius, 1787) – zobonosec borůvkový
	<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758) – zobonosec chmelový
	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758) – zobonosec kopřivový
<u>349</u>	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763) – hnědavka drobná
	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758) – sklepnice obecná
	<i>Schrankia taenialis</i> (Hübner, 1809) – můřička večerní
	<i>Schrankia costaestrigalis</i> (Stephens, 1834) – můřička mateřídoušková
	<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761) – hnědavka tmavá
	<i>Laspeyria flexula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – hnědopáska lišeňníková
<u>350</u>	<i>Odice arcuinna</i> (Hübner, 1790) – světlopáska ruměnicová
	<i>Eublemma minutata</i> (Fabricius, 1794) – světlopáska maličká
	<i>Eublemma purpurina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – světlopáska pcháčová
	<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759) – zobonosec zelenavý
	<i>Colobochyla salicalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – hnědavka jívová
<u>351</u>	<i>Trisateles emortualis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – žlutavka běločárná
	<i>Lygephila pastinum</i> (Treitschke, 1826) – hnědopáska obecná
	<i>Lygephila viciae</i> (Hübner, 1822) – hnědopáska polní
	<i>Lygephila craccae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – hnědopáska vikvicová
	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758) – jetelovka hnědá
	<i>Euclidia mi</i> (Clerck, 1759) – jetelovka menší
	<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – hnědopáska alchymista
<u>352</u>	<i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – hnědopáska dubová
	<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758) – stužkonoska modrá
	<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767) – stužkonoska dubová
	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – stužkonoska úzkopásá
<u>353</u>	<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767) – stužkonoska olšová
	<i>Catocala elocata</i> (Esper, 1787) – stužkonoska topolová
	<i>Catocala electa</i> (Vieweg, 1790) – stužkonoska vrbová
	<i>Catocala puerpera</i> (Giorna, 1791) – stužkonoska vzácná
<u>354</u>	<i>Catocala conversa</i> (Esper, 1787) – stužkonoska tmavokřídlá
	<i>Catocala fulminea</i> (Scopoli, 1763) – stužkonoska švestková
	<i>Meganola albula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – drobnuška ostružníková
	<i>Meganola strigula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) – drobnuška buková
	<i>Nola cucullatella</i> (Linnaeus, 1758) – drobnuška trnková
	<i>Nola confusalis</i> (Herrich-Schäffer, 1847) – drobnuška brusnicová

- 355** *Nola cicatricalis* (Treitschke, 1835) – drobnuška lišejníková
Nola aerugula (Hübner, 1793) – drobnuška bělavá
Nola cristatula (Hübner, 1793) – drobnuška mátová
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) – zeleněnka dubová
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) – zeleněnka buková
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) – můrka listová
- 356** *Nycteola asiatica* (Krulikovsky, 1904) – můrka topolová
Earias clorana (Linnaeus, 1761) – zeleněnka vrbová
NOCTUIDAE – MŮROVITÍ
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – kovolesklec žahavkový
Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775) – kovolesklec tolitový
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) – kovolesklec černočerný
- 357** *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850) – kovolesklec řebříčkový
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – kovolesklec šedivkový
Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) – kovolesklec totenový
- 358** *Diachrysia chryson* (Esper, 1789) – kovolesklec půvabný
Euchalcia consona (Fabricius, 1787) – kovolesklec piplový
- 359** *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787) – kovolesklec omějový
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – kovolesklec gama
Autographa pulchrina (Haworth, 1809) – kovolesklec brusnicový
Autographa jota (Linnaeus, 1758) – kovolesklec hluchavkový
Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775) – kovolesklec jestřábňíkový
- 360** *Syngrapha ain* (Hochenwarth, 1785) – kovolesklec modřínový
Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – kovolesklec kostřavový
Plusia putnami (Grote, 1873) – kovolesklec západní
Phyllophila obliterata (Rambur, 1833) – světlopáska pelyňková
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) – světlopáska stříbřitá
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) – světlopáska ostřicová
Deltote uncula (Clerck, 1759) – světlopáska bahenní
- 361** *Deltote pygarga* (Hufnagel, 1766) – světlopáska ostružníková
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) – světlopáska slézová
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) – světlopáska svlačcová
- 362** *Aedia funesta* (Esper, 1786) – hnědopáska opletníková
Panthea coenobita (Esper, 1785) – běloskvrnka smrková
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – běloskvrnka lísková
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) – modrohlávek ovocný
Moma alpium (Osbeck, 1778) – šípověnka dubová
Acronicta alni (Linnaeus, 1767) – šípověnka olšová
- 363** *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758) – šípověnka trnková
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) – šípověnka madžalová
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) – šípověnka vrbová
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775) – šípověnka jírová
Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775) – šípověnka pryšcová
- 364** *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758) – šípověnka hojná
Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775) – šípověnka velkohlavá
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775) – šípověnka jasanová
Simyra albovenosa (Goeze, 1781) – šípověnka bahenní
- 365** *Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – tmavoskvrnka svlačcová
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) – blýskavka rožcová
Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761) – kukléřka pelyňková

- Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766) – kukléřka černobýlová
Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775) – kukléřka lociková
Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775) – kukléřka mrkvová
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) – kukléřka mléčová
- 366** *Cucullia asteris* (Denis & Schiffermüller, 1775) – kukléřka hvězdníková
Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775) – kukléřka krtičníková
Cucullia lychnitis (Rambur, 1833) – kukléřka tečkovaná
Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758) – kukléřka diviznová
367 *Cucullia prenanthis* (Boisduval, 1840) – kukléřka věsenková
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) – blýskavka ořešáková
Amphipyra berbera Rungs, 1949 – blýskavka doubravní
Amphipyra perflua (Fabricius, 1787) – blýskavka lemovaná
Amphipyra livida (Denis & Schiffermüller, 1775) – blýskavka černá
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759) – blýskavka obecná
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) – dřevobarvec pozdní
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) – dřevobarvec jarní
- 368** *Valeria oleagina* (Denis & Schiffermüller, 1775) – pestroskvrnka březnová
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) – pestroskvrnka hlohová
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) – jasnobarvec květelový
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) – jasnobarvec hledíkový
Eucarta virgo (Treitschke, 1835) – blýskavka panenská
Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775) – černopáska černobýlová
- 369** *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766) – černopáska štětková
Heliothis adaucta Butler, 1878 – černopáska polní
Heliothis ononis (Denis & Schiffermüller, 1775) – černopáska jehlicová
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) – černopáska bavlníková
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) – černopáska kakostová
Callopistria juventina (Stoll, 1782) – blýskavka hasivková
Cryphia algae (Fabricius, 1775) – šípověnka lipová
- 370** *Cryphia fraudatricula* (Hübner, 1803) – šípověnka černá
Bryophila ereptricula (Treitschke, 1825) – šípověnka skalní
Bryophila felina (Eversmann, 1852) – můra
Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775) – šípověnka hnědá
Bryophila domestica (Hufnagel, 1766) – šípověnka perlová
Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller, 1775) – světlopáska bělavá
- 371** *Elaphria venustula* (Hübner, 1790) – blýskavka narůžovělá
Spodoptera exigua (Hübner, 1808) – blýskavka červícová
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) – blýskavka kopřivová
Caradrina kadenii Freyer, 1836 – blýskavka hnědoskvrnná
- 372** *Caradrina selini* Boisduval, 1840 – blýskavka vřesoviští
Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) – blýskavka čtyřtečná
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) – blýskavka ptačincová
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775) – blýskavka pampelišková
Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816) – blýskavka svízelová
- 373** *Hoplodrina respersa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – blýskavka kropenatá
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) – blýskavka jitrocelová
Chilodes maritimus (Tauscher, 1806) – rákosnice proměnlivá
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) – šedavka trojčárná
Charanyca ferruginea (Esper, 1785) – blýskavka opencová
Athetis furvula (Hübner, 1808) – blýskavka tmavá

- 374** *Athetis lepigone* (Möschler, 1860) – blýskavka lesklá
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – blýskavka šťovíková
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – blýskavka lebedová
Mormo maura (Linnaeus, 1758) – blýskavka černopásá
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) – blýskavka travní
- 375** *Hypa rectilinea* (Esper, 1788) – šedavka horská
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) – osenice půvabná
Actinotia radiosa (Esper, 1804) – osenice paprscitá
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice třezalková
- 376** *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758) – blýskavka mramorovaná
Phlogophora scita (Hübner, 1790) – blýskavka kapradinová
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – blýskavka ostružníková
Auchmis detersa (Esper, 1787) – šedavka dřišťálová
- 377** *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766) – travařka zelená
Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825) – pestroskvrnka ozdobná
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808) – šedavka pobřežní
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařka okrová
- 378** *Gortyna flavago* (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedavka diviznová
Hydraecia micacea (Esper, 1789) – šedavka luční
Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761) – travařka polní
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830) – travařka luční
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775) – travařka hlinožlutá
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) – rákosnice velká
Nonagria typhae (Thunberg, 1784) – rákosnice orobincová
- 379** *Arenostola phragmitidis* (Hübner, 1803) – rákosnice rákosní
Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809) – rákosnice dvoučetná
Globia sparganii (Esper, 1790) – rákosnice zevarová
- 380** *Denticucullus pygmina* (Haworth, 1809) – travařka bažinná
Photedes fluxa (Hübner, 1809) – travařka třtinová
Photedes minima (Haworth, 1809) – travařka nejmenší
Photedes extrema (Hübner, 1809) – travařka žlutavá
Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791) – šedavka drobná
- 381** *Apamea remissa* (Hübner, 1809) – šedavka mnohotvárná
Apamea epomidion (Haworth, 1809) – šedavka rezavá
Apamea crenata (Hufnagel, 1766) – šedavka lemovaná
Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedavka polní
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) – šedavka obilná
Apamea unanimis (Hübner, 1813) – šedavka bahenní
Apamea scolopacina (Esper, 1788) – šedavka třeslicová
- 382** *Apamea oblonga* (Haworth, 1809) – šedavka větší
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) – šedavka trávová
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedavka žlutavá
Apamea sublustris (Esper, 1788) – šedavka žlutá
Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedavka temná
- 383** *Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766) – šedavka rudá
Apamea rubrièrena (Treitschke, 1825) – šedavka rudoskvrnná
Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794) – šedavka hnědoskvrnná
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) – šedavka žitná
Mesapamea secalella Remm, 1983 – šedavka přehlížená
Litoligia literosa (Haworth, 1809) – šedavka znamenaná

- 384** *Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedavka dvoubarvá
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – šedavka kroužkovaná
Oligia latruncula (Denis & Schiffermüller, 1775) – šedavka menší
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776) – jasnobarvec vrbový
Apterogenum ypsilon (Denis & Schiffermüller, 1775) – blýskavka lužní
Atypa pulmonaris (Esper, 1790) – blýskavka plicníková
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758) – zlatokřídlec lipový
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775) – zlatokřídlec bukový
- 385** *Xanthia togata* (Esper, 1788) – zlatokřídlec jílový
Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766) – zlatokřídlec vrbový
Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775) – zlatokřídlec jilmový
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775) – polnice střemchová
Agrochola nitida (Denis & Schiffermüller, 1775) – polnice rozrazilová
Agrochola litura (Linnaeus, 1761) – polnice vrbková
- 386** *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758) – polnice hnědá
Agrochola lota (Clerck, 1759) – polnice vrbová
Agrochola macilenta (Hübner, 1809) – polnice buková
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) – polnice jílová
Agrochola laevis (Hübner, 1803) – polnice šťovíková
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) – zimovnice brusnicová
- 387** *Conistra ligula* (Esper, 1791) – zimovnice hlochová
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) – zimovnice hojná
Conistra rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775) – zimovnice rezavá
Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermüller, 1775) – zimovnice rudohlavá
Lithophane socia (Hufnagel, 1766) – dřevobarvec stromový
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – dřevobarvec lesní
Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766) – dřevobarvec březový
- 388** *Lithomoia solidaginis* (Hübner, 1803) – dřevobarvec brusnicový
Xylena vetusta (Hübner, 1813) – dřevobarvec luční
Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758) – dřevobarvec bodlákový
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – zimovnice dravá
Enargia paleacea (Esper, 1788) – blýskavka žlutá
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) – blýskavka vrbová
- 389** *Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – blýskavka topolová
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) – blýskavka jilmová
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) – blýskavka dubová
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) – blýskavka dravá
Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775) – blýskavka hrušnová
Dicycla oo (Linnaeus, 1758) – blýskavka dvouoká
Atethmia centrago (Haworth, 1809) – zlatokřídlec jasanový
Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice trnková
Griposia aprilina (Linnaeus, 1758) – pestroskvrnka zelenavá
- 390** *Dichonia convergens* (Denis & Schiffermüller, 1775) – pestroskvrnka hnědošedá
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) – pestroskvrnka dubová
Antitype chi (Linnaeus, 1758) – pestroskvrnka orlíčková
Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775) – polnice šedá
- 391** *Aporophyla lutulenta* (Denis & Schiffermüller, 1775) – dřevobarvec ptačincový
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761) – pestroskvrnka hnědoskvrnná
Polymixis xanthomista (Hübner, 1819) – pestroskvrnka podzimní
Polymixis flavidincta (Denis & Schiffermüller, 1775) – pestroskvrnka čekanková

- 392** *Mniotype adusta* (Esper, 1790) – pestroskvrnka tmavá
Mniotypeatura (Denis & Schiffermüller, 1775) – pestroskvrnka zimolézová
Panolisflammea (Denis & Schiffermüller, 1775) – sosnokaz borový
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) – jarnice březnová
Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775) – jarnice zardělá
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) – jarnice lipová
- 393** *Orthosia cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775) – jarnice menší
Orthosia populeti (Fabricius, 1781) – jarnice topolová
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775) – jarnice hladká
Orthosia opima (Hübner, 1809) – jarnice šedá
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) – jarnice ovocná
Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775) – jarnice černoskvrnná
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758) – můra trávová
Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) – můra luční
- 394** *Tholera decimalis* (Poda, 1761) – můra jílková
Tholera cespitis (Denis & Schiffermüller, 1775) – můra metlicová
Calocestratrifolii (Hufnagel, 1766) – můra jetelová
Polia bombycina (Hufnagel, 1766) – můra jehlicová
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) – můra jitrocelová
Pachetrasagittigera (Hufnagel, 1766) – můra řebříčková
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) – můra kručinková
395 *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766) – můra březová
Lacanobia contigua (Denis & Schiffermüller, 1775) – můra pestrá
Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775) – můra zahradní
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) – můra kapustová
Lacanobia aliena (Hübner, 1809) – můra stepní
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) – můra černá
- 396** *Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758) – můra hrachová
Hada plebeja (Linnaeus, 1761) – můra pampelišková
Hyssiacavernosa (Eversmann, 1842) – můra východní
Mamestrabrassicae (Linnaeus, 1758) – můra zelná
Sideridis turbida (Esper, 1790) – můra bělotečná
- 397** *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775) – můra silenková
Sideridis reticulatus (Goeze, 1781) – můra mydlicová
Conisanaluteago (Denis & Schiffermüller, 1775) – můra žlutavá
Hecaterabicolorata (Hufnagel, 1766) – můra jestřábníková
Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775) – můra knotovková
Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775) – můra kartouzková
Hadena confusa (Hufnagel, 1766) – můra malá
- 398** *Hadena perplexa* (Denis & Schiffermüller, 1775) – můra tobolková
Mythimnaturca (Linnaeus, 1761) – plavokřídlec mokřadní
Mythimnapudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) – plavokřídlec ostřicový
Mythimnaconigera (Denis & Schiffermüller, 1775) – plavokřídlec skořicový
Mythimnapallens (Linnaeus, 1758) – plavokřídlec stepní
- 399** *Mythimna impura* (Hübner, 1808) – plavokřídlec luční
Mythimnavitellina (Hübner, 1808) – plavokřídlec žloutkový
Mythimnasicula (Treitschke, 1835) – plavokřídlec západní
Mythimnalibipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775) – plavokřídlec bělotečný
Mythimnaferrago (Fabricius, 1787) – plavokřídlec bledoskvrnný
- 400** *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767) – plavokřídlec bílé L

- Leucania obsoleta* (Hübner, 1803) – plavokřídlec pobřežní
Leucania comma (Linnaeus, 1761) – plavokřídlec čárkováný
Peridroma saucium (Hübner, 1808) – osenice cizokrajná
Dichagyris musiva (Hübner, 1803) – osenice světlopásná
Dichagyris forcipula (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice šedokřídlá
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice stepní
401 *Euxoa nigrofusca* (Esper, 1788) – osenice pšeničná
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761) – osenice černavá
Euxoa aquilina (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice obilná
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice popelavá
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) – osenice písečná
402 *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice polní
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766) – osenice korobarvá
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – osenice vykřičníková
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) – osenice ypsilonová
403 *Agrotis bigramma* (Esper, 1790) – osenice širokřídlá
Axylia putris (Linnaeus, 1761) – osenice žlutavá
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – osenice čekanková
Diarsia mendica (Fabricius, 1775) – osenice lesní
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice hnědá
404 *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790) – osenice luční
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice jarní
Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice jírová
Epipsilia latens (Hübner, 1809) – osenice skrytá
Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766) – osenice jetelová
Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice podbělová
Chersotis multangula (Hübner, 1803) – osenice mnohoskvrnná
Chersotis margaritacea (Villers, 1789) – osenice svízelová
405 *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758) – osenice štovíková
Noctua orbona (Hufnagel, 1766) – osenice černoskvrnná
Noctua interposita (Hübner, 1790) – osenice přehlížená
Noctua comes Hübner, 1813 – osenice prvosenková
Noctua fimbriata (Schreber, 1759) – osenice zemáková
406 *Noctua janthina* Den. & Schiff., 1775 – osenice černolemá
Noctua interjecta Hübner, 1803 – osenice zápaní
Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice žlutošedá
Spaelotis raviga (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice ptáčincová
Opigena polygona (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice jižní
Eurois occulta (Linnaeus, 1758) – osenice velká
Anaplectoides prasinus (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice travní
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – osenice černé C
407 *Xestia ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice obecná
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) – osenice trojúhlá
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855) – osenice starčková
Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice rulíková
Xestia stigmatica (Hübner, 1813) – osenice hluchavková
408 *Xestia sexstrigata* (Haworth, 1809) – osenice stínovaná
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice žlutoskvrnná
Eugrapha sigma (Denis & Schiffermüller, 1775) – osenice znamenaná
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) – osenice tečkovaná

<i>Eugnorisma glareosa</i> (Esper, 1788) – osenice skvrnkatá
<i>Naenia typica</i> (Linnaeus, 1758) – osenice kopřivová

Použitá literatura

- Laštůvka A., Laštůvka Z., Liška J. & Šumpich J., v tisku: *Motýli a housenky střední Evropy. Drobní motýli I.* Academia, Praha.
Novák I. 1992: Česká jména motýlů. *Zprávy České společnosti entomologické při ČSAV* **28**: 1–54.

Rejstřík českých názvů

adéla borůvková (<i>Nematopogon robertella</i>)	62	– smrková (<i>Panthea coenobita</i>)	362
– dubová (<i>Nematop. swammerdamella</i>)	62	blýskavka černá (<i>Amphyra livida</i>)	367
– chrastavcová (<i>Nemophora metallica</i>)	61	– černopásá (<i>Mormo maura</i>)	374
– jedlová (<i>Nemophora ochsenheimerella</i>)	61	– červicová (<i>Spodoptera exigua</i>)	371
– pestrá (<i>Nemophora degeerella</i>)	61	– čtyřečná (<i>Caradrina clavipalpis</i>)	372
– zdobená (<i>Adela croesella</i>)	62	– doubravní (<i>Amphyra berbera</i>)	367
– zelená (<i>Adela reaumurella</i>)	62	– dravá (<i>Cosmia trapezina</i>)	389
ADÉLOVITÍ (ADELIDAE)	61	– dubová (<i>Cosmia affinis</i>)	389
babočka admirál (<i>Vanessa atalanta</i>)	231	– dvouoká (<i>Dicycla oo</i>)	389
– bílé c (<i>Polygonia c-album</i>)	231	– hasivková (<i>Callopistria juventina</i>)	369
– bílé L (<i>Nymphalis vaualbum</i>)	230	– hnědoskvrnná (<i>Caradrina kadenii</i>)	371
– bodláková (<i>Vanessa cardui</i>)	231	– hrušňová (<i>Cosmia pyralina</i>)	389
– jilmová (<i>Nymphalis polychloros</i>)	230	– jilmová (<i>Cosmia diffinis</i>)	389
– kopřivová (<i>Aglais urticae</i>)	231	– jitrocelová (<i>Hoplodrina ambigua</i>)	373
– osiková (<i>Nymphalis antiopa</i>)	231	– kapradinová (<i>Phlogophora scita</i>)	376
– paví oko (<i>Inachis io</i>)	231	– kopřivová (<i>Caradrina morpheus</i>)	371
– síťkovaná (<i>Araschnia levana</i>)	231	– kropenatá (<i>Hoplodrina respersa</i>)	373
– vrbová (<i>Nymphalis xanthomelas</i>)	230	– lebedová (<i>Trachea atriplicis</i>)	374
BABOČKOVITÍ (NYMPHALIDAE)	229	– lemovaná (<i>Amphyra perflua</i>)	367
batolec červený (<i>Apatura ilia</i>)	232	– lesklá (<i>Athetis lepigone</i>)	373
– duhový (<i>Apatura iris</i>)	231	– lužní (<i>Apterogenum ypsillon</i>)	384
bekyně černé L (<i>Arctornis l-nigrum</i>)	336	– mramorovaná (<i>Phlogoph. meticulosa</i>)	376
– dubová (<i>Parocneria detrita</i>)	335	– narůžovělá (<i>Elaphria venustula</i>)	371
– mniška (<i>Lymantria monacha</i>)	335	– obecná (<i>Amphyra tragopoginis</i>)	367
– narudlá (<i>Ocneria rubea</i>)	335	– opencová (<i>Charanyca ferruginea</i>)	373
– pižmová (<i>Euproctis similis</i>)	337	– ořešáková (<i>Amphyra pyramidaea</i>)	367
– velkoklavá (<i>Lymantria dispar</i>)	335	– ostružníková (<i>Euplexia lucipara</i>)	376
– vrbová (<i>Leucoma salicis</i>)	336	– pampelišková (<i>Hoplodrina blanda</i>)	372
– zlatořitná (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>)	336	– panenská (<i>Eucarta virgo</i>)	368
bělásek hrachorový (<i>Leptidea sinapis</i>)	215	– plícníková (<i>Atypha pulmonaris</i>)	384
– ovocný (<i>Aporia crataegi</i>)	215	– ptačincová (<i>Hoplodrina octogenaria</i>)	372
– rezedkový (<i>Pontia edusa</i>)	216	– rožcová (<i>Panemeria tenebrata</i>)	365
– řepkový (<i>Pieris napi</i>)	216	– svízelová (<i>Hoplodrina superstes</i>)	372
– řepový (<i>Pieris rapae</i>)	216	– šťovíková (<i>Dypterygia scabriuscula</i>)	374
– řeřichový (<i>Anthocharis cardamines</i>)	215	– tmavá (<i>Athetis furvula</i>)	373
– zelný (<i>Pieris brassicae</i>)	215	– topolová (<i>Ipimorpha subtusa</i>)	389
BĚLÁSKOVITÍ (PIERIDAE)	215	– travní (<i>Thalpophila matura</i>)	374
běločárník habrový (<i>Campaea margaritaria</i>)	288	– vrbová (<i>Ipimorpha retusa</i>)	388
– smrkový (<i>Hylaea fasciaria</i>)	288	– vřesoviští (<i>Caradrina selini</i>)	372
bělokřídlec luční (<i>Siona lineata</i>)	291	– žlutá (<i>Enargia paleacea</i>)	388
bělopásek dvouřadý (<i>Limenitis camilla</i>)	233	BOUROVCOVITÍ (LASIOCAMPIDAE)	270
– hrachorový (<i>Neptis sappho</i>)	233	bourovec borový (<i>Dendrolimus pini</i>)	273
– jednořadý (<i>Limenitis reducta</i>)	232	– březový (<i>Eriogaster lanestris</i>)	271
– tavolníkový (<i>Neptis rivularis</i>)	233	– cerový (<i>Eriogaster rimicola</i>)	271
– topolový (<i>Limenitis populi</i>)	232	– dubový (<i>Lasiocampa quercus</i>)	272
běloskvrnáč lišeňníkový (<i>Dysauxes ancilla</i>)	340	– hlohový (<i>Trichiura crataegi</i>)	273
– pampeliškový (<i>Amata phegea</i>)	340	– jetelový (<i>Lasiocampa trifolii</i>)	271
běloskvrnka lísková (<i>Colocasia coryli</i>)	362	– měsíčitý (<i>Cosmotricha lobulina</i>)	273

– ostružníkový (<i>Macrothylacia rubi</i>)	273	– dubový (<i>Apocheima hispidaria</i>)	282
– ovocný (<i>Gastropacha quercifolia</i>)	274	– hrušňový (<i>Phigalia pilosaria</i>)	282
– prsténčivý (<i>Malacosoma neustria</i>)	270	– lipový (<i>Biston strataria</i>)	283
– pryšcový (<i>Malacosoma castrense</i>)	270	– ovocný (<i>Lycia pomonaria</i>)	283
– švestkový (<i>Odonestis pruni</i>)	274	– třešňový (<i>Lycia hirtaria</i>)	283
– topolový (<i>Poecilocampa populi</i>)	273	drvopleň cibulový (<i>Dyspessa ulula</i>)	198
– trávový (<i>Euthrix potatoria</i>)	273	– hrušňový (<i>Zeuzera pyrina</i>)	198
– trnkový (<i>Eriogaster catax</i>)	271	– obecný (<i>Cossus cossus</i>)	198
– zejkovaný (<i>Phyllodesma tremulifolia</i>)	274	DRVOPLEŇOVITÍ (COSSIDAE)	198
bronzovníček dřínový (<i>Antisp. treitschkiella</i>)	61	dřevobarvec bodlákový (<i>Xylena exsoleta</i>)	388
BRONZOVNÍČKOVITÍ (HELIOZELIDAE)	61	– brusnicový (<i>Lithomoia solidaginis</i>)	388
černokřídlec smuteční (<i>Odezia atrata</i>)	298	– březový (<i>Lithophane furcifera</i>)	387
černopáska bavlníková (<i>Helic. armigera</i>)	369	– jarní (<i>Brachionycha nubeculosa</i>)	367
– černobýlová (<i>Protoschinia scutosa</i>)	368	– lesní (<i>Lithophane ornitopus</i>)	387
– jehlicová (<i>Heliothis ononis</i>)	369	– luční (<i>Xylena vetusta</i>)	388
– kakostová (<i>Pyrrhia umbra</i>)	369	– pozdní (<i>Asteroscopus sphinx</i>)	367
– polní (<i>Heliothis adaucta</i>)	369	– ptačincový (<i>Aporophyla lutulenta</i>)	391
– štětková (<i>Heliothis viriplaca</i>)	369	– stromový (<i>Lithophane socia</i>)	387
černopružka březová (<i>Arch. parthenias</i>)	281	hedvábnice jarní (Alsophila aescularia)	280
– osiková (<i>Boudinotiana notha</i>)	281	– podzimní (<i>Alsophila aceraria</i>)	280
ČLUNKOVCOVITÍ (YPSOLOPHIDAE)	89	hnědásek černýšový (Melitaea aurelia)	236
člunkovec bělavý (<i>Ypsolopha asperella</i>)	89	– diviznový (<i>Melitaea phoebe</i>)	234
– doubravní (<i>Ypsolopha alpella</i>)	89	– chrastavcový (<i>Euphydryas aurinia</i>)	236
– dřevobarvý (<i>Ypsolopha scabrella</i>)	89	– jitrocelový (<i>Melitaea athalia</i>)	235
– dubový (<i>Ypsolopha sylvella</i>)	89	– jižní (<i>Melitaea trivia</i>)	235
– habrový (<i>Ypsolopha parenthesella</i>)	89	– kostkovaný (<i>Melitaea cinxia</i>)	234
– lesní (<i>Ypsolopha sequella</i>)	90	– květelový (<i>Melitaea didyma</i>)	234
– prosvětlený (<i>Ypsolopha lucella</i>)	89	– osokový (<i>Euphydryas maturna</i>)	236
– srpokřídly (<i>Ypsolopha dentella</i>)	89	– podunajský (<i>Melitaea britomartis</i>)	235
– zimolézový (<i>Ypsolopha falcella</i>)	89	– rozrazilový (<i>Melitaea diamina</i>)	235
dlouhozobka chrastavcová (<i>Hemaris tityus</i>)	278	hnědavka drobná (Rivula sericealis)	349
– svízelová (<i>Macroglossum stellatarum</i>)	278	– jírová (<i>Colobochyla salicalis</i>)	350
– zimolézová (<i>Hemaris fuciformis</i>)	278	– tmavá (<i>Parascotia fuliginaria</i>)	349
drobníček javorový (<i>Ectoed. sericopeza</i>)	59	hnědopáska alchymista (Cat. alchymista)	351
– růžový (<i>Ectoedemia angulifasciella</i>)	60	– dubová (<i>Minucia lunaris</i>)	352
DROBNÍČKOVITÍ (NEPTICULIDAE)	57	– lišeňníková (<i>Laspeyria flexula</i>)	349
drobnokřídlik jarní (<i>Eriocr. semipurpurella</i>)	57	– obecná (<i>Lygephila pastinum</i>)	351
– lesní (<i>Dyseriocrania subpurpurella</i>)	56	– opletníková (<i>Aedia funesta</i>)	362
DROBNOKŘÍDLÍKOVITÍ (ERIOCRAINIIDAE)	56	– polní (<i>Lygephila viciae</i>)	351
drobnuška bělavá (<i>Nola aerugula</i>)	355	– vikvicová (<i>Lygephila craccae</i>)	351
– brusnicová (<i>Nola confusalis</i>)	354	hranostajník bílý (Cerura erminea)	333
– buková (<i>Meganola strigula</i>)	354	– březový (<i>Furcula bicuspis</i>)	333
– lišeňníková (<i>Nola cicatricalis</i>)	355	– bukový (<i>Stauropus fagi</i>)	234
– mátová (<i>Nola cristatula</i>)	355	– jírový (<i>Furcula furcula</i>)	333
– ostružníková (<i>Meganola albula</i>)	354	– osikový (<i>Furcula bifida</i>)	333
– trnková (<i>Nola cucullatella</i>)	354	– vrbový (<i>Cerura vinula</i>)	333
drsnohřbetka stínovaná (<i>Blast. phycidella</i>)	92	hrotokřídlec chmelový (Hepialus humuli)	57
DRSNOHŘBETKOVITÍ (BLASTOBASIDAE)	92	– lesní (<i>Phymatopus hecta</i>)	57
drsnohřídlec bělopásný (<i>Lycia zonaria</i>)	283	– salátový (<i>Triodia sylvina</i>)	57
– březový (<i>Biston betularia</i>)	283	– zahradní (<i>Pharmacis lupulina</i>)	57

HROTNOKŘÍDLECOVITÍ (HEPIALIDAE)	57	– jabloňová (<i>Phyllonorycter blanchardella</i>)	80
HŘBETOZUBCOVITÍ (NOTODONTIDAE)	329	– javorová (<i>Phyllonorycter acerifoliella</i>)	81
hřbetozubec běloskvrnný (<i>Pheosia gnoma</i>)	331	– lesní (<i>Phyllonorycter nicellii</i>)	80
– břekový (<i>Ptilodon cucullina</i>)	332	– olšová (<i>Phyllonorycter kleemannella</i>)	79
– březový (<i>Notodonta dromedarius</i>)	330	– třešňová (<i>Phyllonorycter cerasicolella</i>)	79
– drnákový (<i>Drymonia querna</i>)	331	klínovníček rozchodníkový (<i>Glyp. equitella</i>)	88
– dubový (<i>Drymonia ruficornis</i>)	330	KLÍNOVNÍČKOVITÍ (GLYPHIPTERIGIDAE)	88
– dvoubarvý (<i>Leucodonta bicoloria</i>)	332	kovolesklec brusnicový (<i>Autog. pulchrina</i>)	359
– dvouzubý (<i>Pterostoma palpina</i>)	332	– černočerný (<i>Abrostola triplasia</i>)	356
– hnědý (<i>Drymonia dodonaea</i>)	330	– gama (<i>Autographa gamma</i>)	359
– javorový (<i>Ptilophora plumigera</i>)	332	– hluchavkový (<i>Autographa jota</i>)	359
– jilmový (<i>Dicranura ulmi</i>)	333	– jestřábňíkový (<i>Autographa bractea</i>)	359
– jižní (<i>Drymonia velitaris</i>)	331	– kostřavový (<i>Plusia festucae</i>)	360
– Milhauserův (<i>Harpyia milhauseri</i>)	234	– modřinový (<i>Syngrapha ain</i>)	360
– mniší (<i>Odontosia carmelita</i>)	332	– omějový (<i>Polychrysia moneta</i>)	359
– nepravý (<i>Gluphisia crenata</i>)	333	– piplový (<i>Euchalcia consona</i>)	358
– olšový (<i>Ptilodon capucina</i>)	332	– půvabný (<i>Diachrysia chryson</i>)	358
– osikový (<i>Pheosia tremula</i>)	331	– řebříčkový (<i>Macdunnoughia confusa</i>)	357
– plachý (<i>Peridea anceps</i>)	234	– šedivkový (<i>Diachrysia chrysitis</i>)	357
– střibroskvrnný (<i>Spatalia argentina</i>)	234	– tolitový (<i>Abrostola asclepiadis</i>)	356
– tmavoúhlý (<i>Drymonia oblitterata</i>)	331	– totenový (<i>Diachrysia zosimi</i>)	357
– topolový (<i>Notodonta tritophus</i>)	330	– západní (<i>Plusia putnami</i>)	360
– vrbový (<i>Notodonta ziczac</i>)	330	– žahavkový (<i>Abrostola tripartita</i>)	356
chobotníček (<i>Bucculatrix demaryella</i>)	74	kovovníček borůvkový (<i>Inc. oehlmanniella</i>)	62
chobotníček hlohovalový (<i>Bucc. bechsteinella</i>)	74	– hojný (<i>Incurvaria pectinea</i>)	62
– jilmový (<i>Bucculatrix ulmella</i>)	75	– lesní (<i>Incurvaria masculella</i>)	62
– lipový (<i>Bucculatrix thoracella</i>)	75	– maliníkový (<i>Lampronia corticella</i>)	63
CHOBOTNÍČKOVITÍ (BUCCULATRICIDAE)	73	KOVOVNÍČKOVITÍ (INCURVARIIDAE)	62
chrostíkovník lískový (<i>Microp. tunbergella</i>)	56	krásněnka dvoulemá (<i>Pleurota bicostella</i>)	98
CHROSTÍKOVNÍČKOVITÍ (MICROPTERIGIDAE)	56	– jarní (<i>Alabonia staintoniella</i>)	97
chvějivka hadincová (<i>Tinagma balteolella</i>)	91	– lesní (<i>Anchinia cristalis</i>)	111
CHVĚJIVKOVITÍ (DOUGLASIIDAE)	91	– pařezová (<i>Harpella forficella</i>)	97
jarnice březnová (<i>Orthosia incerta</i>)	392	– podkorní (<i>Schifferm. schaefferella</i>)	94
– černoskvrnná (<i>Anorthoa munda</i>)	393	– skořicová (<i>Epicallima formosella</i>)	97
– hladká (<i>Orthosia gracilis</i>)	393	– skvrnitá (<i>Endrosis sarcitrella</i>)	95
– lipová (<i>Orthosia cerasi</i>)	392	KRÁSNĚNKOVITÍ (OECOPHORIDAE)	94
– menší (<i>Orthosia cruda</i>)	393	kropenatec borůvkový (<i>Cephalis advenaria</i>)	292
– ovocná (<i>Orthosia gothica</i>)	393	– brusnicový (<i>Macaria brunneata</i>)	293
– šedá (<i>Orthosia opima</i>)	393	– březový (<i>Macaria notata</i>)	292
– topolová (<i>Orthosia populeti</i>)	393	– čičorkový (<i>Isturgia arenaceaaria</i>)	294
– zardělá (<i>Orthosia miniosa</i>)	392	– dubový (<i>Macaria alternata</i>)	293
jasnobarvec hledíkový (<i>Omphal. antirrhini</i>)	368	– hasivkový (<i>Petrophora chlorosata</i>)	292
– květelový (<i>Calophasia lunula</i>)	368	– jedlový (<i>Macaria signaria</i>)	293
– vrbový (<i>Brachylomia viminalis</i>)	384	– jetelový (<i>Chiasmia clathrata</i>)	293
jasoň dynamnikový (<i>Parnassius mnemosyne</i>)	212	– pelyňkový (<i>Narraga fasciolaria</i>)	294
jetelovka hnědá (<i>Euclidia glyphica</i>)	351	– rybízový (<i>Macaria wauaria</i>)	293
– menší (<i>Euclidia mi</i>)	351	– sosnový (<i>Macaria liturata</i>)	293
klíněnka buková (<i>Phyllon. maestingella</i>)	78	– vičencový (<i>Isturgia murinaria</i>)	294
– dubová (<i>Phyllonorycter roboris</i>)	80	– vrbový (<i>Plagodis pulveraria</i>)	292
– hrachorová (<i>Phyllon. nigrescentella</i>)	82	– vřesový (<i>Pachynemria hippocastanaria</i>)	292

– zdobený (<i>Stegania cararia</i>)	288	– diviznová (<i>Nothris verbascella</i>)	156
– žíhaný (<i>Plagodis dolabraria</i>)	292	– jabloňová (<i>Gelechia rhombella</i>)	140
– žlutavý (<i>Heliomata glarearia</i>)	292	– lebedová (<i>Scrobipalpa atriplicella</i>)	146
kukléřka černobýlová (<i>Cucullia artemisiae</i>)	365	– lopuchová (<i>Metzneria lappella</i>)	133
– diviznová (<i>Cucullia verbasci</i>)	366	– měsičitá (<i>Teleiodes luculella</i>)	138
– hvězdnicová (<i>Cucullia asteris</i>)	366	– ovocná (<i>Recurvaria nanella</i>)	137
– krtičníková (<i>Cucullia scrophulariae</i>)	366	– ozdobná (<i>Chrysoesthia drurella</i>)	132
– lociková (<i>Cucullia lactucae</i>)	365	– popelavá (<i>Acompsia cinerella</i>)	159
– mléčová (<i>Cucullia umbratica</i>)	365	– řepná (<i>Scrobipalpa ocellatella</i>)	147
– mrkvová (<i>Cucullia lucifuga</i>)	365	– sadová (<i>Recurvaria leucatella</i>)	137
– pelyňková (<i>Cucullia absinthii</i>)	365	MAKADLOVKOVITÍ (GELECHIIDAE)	131
– tečkovaná (<i>Cucullia lychnitis</i>)	366	malinovníček lesklý (<i>Schreck. festaliella</i>)	163
– věsenková (<i>Cucullia prenanthis</i>)	366	MALINOVNÍČKOVITÍ (SCHRECKENSTEINIIDAE)	163
listovníček (<i>Phylloconistis unipunctella</i>)	83	martináč bukový (<i>Aglia tau</i>)	275
lišaj borový (<i>Sphinx pinastri</i>)	278	– habrový (<i>Saturnia pavonia</i>)	276
– dubový (<i>Marumba quercus</i>)	276	– hrušňový (<i>Saturnia pyri</i>)	275
– kyprejový (<i>Deilephila porcellus</i>)	280	– podobný (<i>Saturnia pavoniella</i>)	276
– lipový (<i>Mimas tiliae</i>)	277	– trnkový (<i>Saturnia spini</i>)	276
– netopýří (<i>Hyles vespertilio</i>)	279	MARTINÁČOVITÍ (SATURNIIDAE)	275
– paví oko (<i>Smerinthus ocellatus</i>)	277	minovníček dubový (<i>Tischeria ekebladella</i>)	63
– pryšcový (<i>Hyles euphorbiae</i>)	279	MINOVNÍČKOVITÍ (TISCHERIIDAE)	63
– pupalkový (<i>Proserpinus proserpina</i>)	278	modrásek bahenní (<i>Phengaris nausithous</i>)	225
– smrtihlav (<i>Acherontia atropos</i>)	277	– bělopásný (<i>Aricia eumedon</i>)	226
– svízelový (<i>Hyles gallii</i>)	279	– černolemý (<i>Plebejus argus</i>)	226
– svlačcový (<i>Agrius convolvuli</i>)	277	– černoskvrrnný (<i>Phengaris arion</i>)	225
– šeříkový (<i>Sphinx ligustris</i>)	277	– hnědoskvrrnný (<i>Polyommatus daphnis</i>)	228
– topolový (<i>Laothoe populi</i>)	277	– hořcový (<i>Phengaris alcon</i>)	224
– vinný (<i>Hyles livornica</i>)	279	– jehlicový (<i>Polyommatus icarus</i>)	228
– vrbkový (<i>Deilephila elpenor</i>)	280	– jetelový (<i>Polyommatus bellargus</i>)	228
LIŠAJOVITÍ (SPHINGIDAE)	276	– komonickový (<i>Polyommatus dorylas</i>)	227
lišeňníkovec bělavý (<i>Cybosia mesomella</i>)	337	– kozincový (<i>Glaucopsyche alexis</i>)	224
– běločelný (<i>Eilema pygmaeola</i>)	338	– krušinový (<i>Celastrina argiolus</i>)	223
– bledý (<i>Eilema pseudocomplana</i>)	339	– lesní (<i>Cyaniris semiargus</i>)	227
– černý (<i>Atolmis rubricollis</i>)	337	– nejmenší (<i>Cupido minimus</i>)	222
– čtveroskvrrnný (<i>Lithosia quadra</i>)	337	– obecný (<i>Plebejus idas</i>)	226
– hlínožlutý (<i>Eilema lutarella</i>)	338	– očkovaný (<i>Phengaris teleius</i>)	225
– malý (<i>Setina roscida</i>)	340	– podobný (<i>Plebejus argyrogynomon</i>)	226
– mokřadní (<i>Thumatha senex</i>)	337	– rozchodníkový (<i>Scolitantides orion</i>)	223
– obecný (<i>Eilema lurideola</i>)	339	– štírovníkový (<i>Cupido argiades</i>)	222
– okrový (<i>Eilema palliatella</i>)	338	– tmavohnědý (<i>Aricia agestis</i>)	226
– popelavý (<i>Pelosia muscerda</i>)	337	– tolicový (<i>Cupido decoloratus</i>)	222
– průsvitný (<i>Nudaria mundana</i>)	337	– ušlechtilý (<i>Polyommatus amandus</i>)	227
– půvabný (<i>Miltochrista miniata</i>)	337	– vičencový (<i>Polyommatus thersites</i>)	227
– tečkovaný (<i>Setina irrorella</i>)	339	– vikvicový (<i>Polyommatus coridon</i>)	228
– vroubený (<i>Eilema complana</i>)	339	– východní (<i>Pseudophilotes vicrama</i>)	223
– žlutokrajný (<i>Eilema depressum</i>)	339	MODRÁSKOVITÍ (LYCAENIDAE)	218
– žlutý (<i>Eilema sororcula</i>)	338	modrohlávek ovocný (<i>D. caeruleocephala</i>)	362
makadlovka běloskvrrnná (<i>Parach. albiceps</i>)	137	mol čalounový (<i>Trichophaga tapetzella</i>)	70
– borová (<i>Exoteleia dodecella</i>)	137	– hnízdový (<i>Monopis monachella</i>)	72
– broskvoňová (<i>Anarsia lineatella</i>)	156	– horský (<i>Morophaga choragella</i>)	67

– houbomilný (<i>Nemapogon clematella</i>)	69	můrka listová (<i>Nycteola revayana</i>)	355
– kožišinový (<i>Tinea pellionella</i>)	70	– topolová (<i>Nycteola asiatica</i>)	356
– obilní (<i>Nemapogon granella</i>)	67	MŮROVITÍ (NOCTUIDAE)	356
– ozdobný (<i>Euplocamus anthracinalis</i>)	72	můřice bělopásná (<i>Habrosyne pyritoides</i>)	269
– šatní (<i>Tinea bisselliella</i>)	70	– březová (<i>Tetheella fluctuosa</i>)	270
– trojtečný (<i>Tinea trinotella</i>)	71	– dubová (<i>Polyphloca ridens</i>)	270
– žlutavý (<i>Tinea semifulvella</i>)	70	– dvojtečná (<i>Ochropacha duplaris</i>)	270
molovenka kopřivová (<i>Anthoph. fabriciana</i>)	164	– jarní (<i>Achlya flavidicornis</i>)	270
– pupavová (<i>Tebenna bjerkanella</i>)	164	– obecná (<i>Tethea or</i>)	270
MOLOVENKOVITÍ (CHOREUTIDAE)	164	– očkovaná (<i>Thyatira batis</i>)	269
MOLOVITÍ (TINEIDAE)	66	– trojtečná (<i>Tethea ocularis</i>)	269
molovka březová (<i>Argyresthia brockeella</i>)	86	můřička materídoušková (<i>S. costaestrigalis</i>)	349
– jablečná (<i>Argyresthia conjugella</i>)	87	– večerní (<i>Schränkia taenialis</i>)	349
– jabloňová (<i>Argyresthia curvella</i>)	87	– žlotoskvrnná (<i>Idia calvaria</i>)	346
– jeřábová (<i>Argyresthia sorbiella</i>)	87	nesytka bodalková (<i>Synant. stomoxiformis</i>)	200
– olšová (<i>Argyresthia goedartella</i>)	87	– březová (<i>Synanthedon scoliaeformis</i>)	199
– pupenová (<i>Argyresthia pruniella</i>)	87	– černohlavá (<i>Sesia melanocephala</i>)	199
– smrková (<i>Argyresthia glabratella</i>)	85	– diviznová (<i>Chamaesphecia masariformis</i>)	202
– trnková (<i>Argyresthia albistria</i>)	88	– dubová (<i>Synanthedon conopiformis</i>)	201
MOLOVKOVITÍ (ARGYRESTHIIDAE)	85	– jabloňová (<i>Synanthedon myopaeformis</i>)	201
mosazníček lipový (<i>Roesler. exlebella</i>)	72	– jarní (<i>Chamaesphecia tenthrediniformis</i>)	203
MOSAZNÍČKOVITÍ (ROESLERSTAMMIIDAE)	72	– jedlová (<i>Synanthedon cephiformis</i>)	201
můra bělotěčná (<i>Sideridis turbida</i>)	396	– jehlicová (<i>Bembecia albanensis</i>)	202
– březová (<i>Lacanobia thalassina</i>)	395	– komáří (<i>Synanthedon culiciformis</i>)	200
– černá (<i>Melanchra persicariae</i>)	395	– lumčí (<i>Bembecia ichneumoniformis</i>)	202
– hrachová (<i>Ceramica pisii</i>)	396	– maliníková (<i>Pennisetia hylaeiformis</i>)	199
– jehlicová (<i>Polia bombycina</i>)	394	– mravencová (<i>Synanth. formicaeformis</i>)	200
– jestřábníková (<i>Hecatera bicolorata</i>)	397	– ochmetová (<i>Synanthedon loranthi</i>)	201
– jetelová (<i>Calocestra trifolii</i>)	394	– olšová (<i>Synanthedon spheciiformis</i>)	200
– jílková (<i>Tholera decimalis</i>)	394	– pryšcová (<i>Chamaesphecia empiformis</i>)	203
– jitrocelová (<i>Polia nebulosa</i>)	394	– roupcová (<i>Synanthedon vespiformis</i>)	201
– kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>)	395	– rybízová (<i>Synanthedon tipuliformis</i>)	201
– kartouzková (<i>Hadena compta</i>)	397	– sršňová (<i>Sesia apiformis</i>)	199
– knotovková (<i>Hadena capsincola</i>)	397	– štírovníková (<i>Pyropteron triannuliforme</i>)	202
– kručinková (<i>Lacanobia w-latinum</i>)	394	– trávníčková (<i>Pyropteron muscaeformis</i>)	202
– luční (<i>Cerapteryx graminis</i>)	393	– vičencová (<i>Bembecia scopigera</i>)	202
– malá (<i>Hadena confusa</i>)	397	– žlutobřichá (<i>Synanthedon flaviventris</i>)	200
– metlicová (<i>Tholera cespitis</i>)	394	NESYTKOVITÍ (SESIIDAE)	199
– mydlicová (<i>Sideridis reticulatus</i>)	397	obaleč azalkový (<i>Acleris laterana</i>)	169
– pampelišková (<i>Hada plebeja</i>)	396	– bělavý (<i>Acleris logiana</i>)	170
– pestrá (<i>Lacanobia contigua</i>)	395	– bodlákový (<i>Eucosma cana</i>)	186
– řebříčková (<i>Pachetra sagittigera</i>)	394	– bojínkový (<i>Aphelia paleana</i>)	174
– silenková (<i>Sideridis rivularis</i>)	397	– borový (<i>Pseudococcyx turionella</i>)	190
– stepní (<i>Lacanobia aliena</i>)	395	– borůvkový (<i>Acleris variegana</i>)	170
– tobolková (<i>Hadena perplexa</i>)	398	– březinový (<i>Apotomis betuletana</i>)	177
– trávová (<i>Egira conspicillaris</i>)	393	– březový (<i>Acleris ferrugana</i>)	170
– východní (<i>Hyssia cavernosa</i>)	396	– bukvicový (<i>Cydia fagi glandana</i>)	192
– zahradní (<i>Lacanobia suasa</i>)	395	– bylinný (<i>Cnephasia incertana</i>)	172
– zelná (<i>Mamestra brassicae</i>)	396	– čtveroskvrnný (<i>End. quadrimaculana</i>)	177
– žlutavá (<i>Conisania luteago</i>)	397	– dubinový (<i>Aleimma loeflingiana</i>)	169

– dubový (<i>Tortrix viridana</i>)	168	– stínovaný (<i>Eulia ministrana</i>)	172
– hlohový (<i>Archips crataegana</i>)	173	– stromový (<i>Notocelia roborana</i>)	189
– hnědopásný (<i>Isotrias rectifasciana</i>)	175	– střemchový (<i>Hedya pruniana</i>)	178
– hnědoskvrnný (<i>Anc. mitterbacheriana</i>)	182	– stříbročárý (<i>Ptycholoma lecheana</i>)	173
– hrachový (<i>Cydia nigricana</i>)	193	– stříbřitý (<i>Eana argentana</i>)	171
– hruškový (<i>Cydia pyrivora</i>)	193	– šiškový (<i>Cydia strobilella</i>)	193
– hrušňový (<i>Acleris holmiana</i>)	169	– švestkový (<i>Grapholita funebrana</i>)	194
– jablečný (<i>Cydia pomonella</i>)	193	– tavolníkový (<i>Celypha siderana</i>)	179
– jabloňový (<i>Hedya nubiferana</i>)	178	– topolový (<i>Gypsonoma sociana</i>)	188
– jahodníkový (<i>Celypha lacunana</i>)	179	– trnkový (<i>Grapholita janthinana</i>)	194
– javorový (<i>Acleris forsskaleana</i>)	169	– trojtečný (<i>Notocelia cynosbatella</i>)	189
– jehličinový (<i>Archips oporana</i>)	173	– třešňový (<i>Archips xylosteana</i>)	173
– jeřábový (<i>Choristoneura hebenstreitella</i>)	173	– třezalkový (<i>Lathronympha strigana</i>)	194
– jetelový (<i>Grapholita compositella</i>)	194	– vikvový (<i>Ancylis badiana</i>)	182
– jitrocelový (<i>Cnephasia stephensiana</i>)	171	– vojtěškový (<i>Cydia medicaginis</i>)	191
– keřový (<i>Choristoneura diversana</i>)	173	– vrbový (<i>Hedya salicella</i>)	178
– kopretinový (<i>Dichrorampha petiverella</i>)	190	– výhonkový (<i>Neosphaleroptera nubilana</i>)	170
– kopřivový (<i>Pandemis dumetana</i>)	174	– zahradní (<i>Archips podana</i>)	173
– kručinkový (<i>Periclepsis cinctana</i>)	172	– zanamenaný (<i>Paramesia gnomana</i>)	172
– lemovaný (<i>Acleris bergmanniana</i>)	169	– zdobený (<i>Olethreutes arcuella</i>)	180
– lesní (<i>Pandemis cinnamomeana</i>)	174	– zelenavý (<i>Acleris literana</i>)	170
– lískový (<i>Pandemis corylana</i>)	174	– zimolézový (<i>Adoxophyes orana</i>)	175
– locikový (<i>Eucosma conterminana</i>)	187	– žlabatkový (<i>Zeiraphera isertana</i>)	185
– luční (<i>Celypha rivulana</i>)	179	– žlutopásný (<i>Ptycholomoides aeriferana</i>)	173
– menší (<i>Rhopobota naevana</i>)	182	obalečík hlaváčový (<i>Aethes hartmanniana</i>)	165
– meruňkový (<i>Enarmonia formosana</i>)	181	– chrpový (<i>Cochylis posterana</i>)	168
– modřinový (<i>Zeiraphera griseana</i>)	185	– jednopásý (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	165
– obilní (<i>Cnephasia pumicana</i>)	171	– jestřábňový (<i>Aethes tesserana</i>)	166
– ořechový (<i>Cydia splendana</i>)	191	– kroužkovaný (<i>Agapeta zoegana</i>)	165
– ořešákový (<i>Cydia amplana</i>)	192	– Inový (<i>Cochylis epilinana</i>)	168
– osikový (<i>Apotomis inundana</i>)	177	– osetový (<i>Aethes rubigana</i>)	167
– ostružníkový (<i>Notocelia uddmanniana</i>)	189	– pestrý (<i>Eupoecilia angustana</i>)	165
– ovocný (<i>Pandemis heparana</i>)	174	– řebříčkový (<i>Aethes margaritana</i>)	166
– pampeliškový (<i>Celypha striana</i>)	179	– suchomilný (<i>Cochylimorpha straminea</i>)	164
– pelyňkový (<i>Clepsis pallidana</i>)	175	– žlutý (<i>Agapeta hamana</i>)	165
– polní (<i>Cnephasia asseclana</i>)	172	OBALEČOVITÍ (TORTRICIDAE)	164
– pryskyřičný (<i>Retinia resinella</i>)	190	očkovec březový (<i>Cyclophora porata</i>)	321
– pryšcový (<i>Clepsis spectrana</i>)	174	– bukový (<i>Cyclophora linearia</i>)	321
– prýtový (<i>Rhyacionia buoliana</i>)	190	– dubový (<i>Cyclophora punctaria</i>)	321
– předjarní (<i>Tortricodes alternella</i>)	171	– javorový (<i>Cyclophora annularia</i>)	320
– přeslenový (<i>Cydia pactolana</i>)	191	– olšový (<i>Cyclophora albipunctata</i>)	321
– pupenový (<i>Spilonota ocellana</i>)	183	– rudopásný (<i>Cyclophora quercimontaria</i>)	321
– růžový (<i>Archips rosana</i>)	173	ohniváček celíkový (<i>Lycaena virgaureae</i>)	219
– rybízový (<i>Pandemis cerasana</i>)	174	– černočerný (<i>Lycaena dispar</i>)	218
– semenáčkový (<i>Argyrotaenia ljungiana</i>)	173	– černokřídly (<i>Lycaena phlaeas</i>)	218
– sítinový (<i>Bactra lancealana</i>)	175	– černoskvrnný (<i>Lycaena tityrus</i>)	219
– skobovitý (<i>Epiblema foenella</i>)	188	– janovcový (<i>Lycaena thersamon</i>)	219
– skvrnité (<i>Dichelia histriionana</i>)	174	– modroleďmý (<i>Lycaena hippothoe</i>)	219
– smrkový (<i>Epinotia tedella</i>)	184	– modrolesklý (<i>Lycaena alciphron</i>)	219
– sosnový (<i>Rhyacionia pinivorana</i>)	190	okáč bělopásný (<i>Hipparchia hermione</i>)	240

– bojínkový (<i>Melanargia galathea</i>)	240	– pšeničná (<i>Euxoa nigrofusca</i>)	401
– černohnědý (<i>Erebia ligea</i>)	239	– ptačincová (<i>Spaelotis ravidia</i>)	406
– ječmínkový (<i>Lasiommata maera</i>)	237	– půvabná (<i>Actinotia polyodon</i>)	375
– jílkový (<i>Lopinga achine</i>)	238	– rulíková (<i>Xestia baja</i>)	407
– kluběnkový (<i>Erebia aethiops</i>)	239	– skrytá (<i>Epipsilia latens</i>)	404
– kostřavový (<i>Arethusana arethusa</i>)	241	– skvrnkatá (<i>Eugnorisma glareosa</i>)	408
– luční (<i>Maniola jurtina</i>)	239	– starčková (<i>Xestia ashworthii</i>)	407
– medyňkový (<i>Hipparchia fagi</i>)	240	– stepní (<i>Euxoa obelisca</i>)	400
– metlicový (<i>Hipparchia semele</i>)	241	– stínovaná (<i>Xestia sexstrigata</i>)	408
– ovsový (<i>Minois dryas</i>)	240	– světopásná (<i>Dichagyris musiva</i>)	400
– písečný (<i>Hipparchia statilinus</i>)	241	– svízelová (<i>Chersotis margaritacea</i>)	404
– poháňkový (<i>Coenonympha pamphilus</i>)	238	– šedokřídla (<i>Dichagyris forcipula</i>)	400
– prosíčkový (<i>Aphantopus hyperantus</i>)	238	– širokřídla (<i>Agrotis bigramma</i>)	403
– pýrový (<i>Pararge aegeria</i>)	237	– šťovíková (<i>Noctua pronuba</i>)	405
– rosičkový (<i>Erebia medusa</i>)	240	– tečkovaná (<i>Eugnorisma depuncta</i>)	408
– skalní (<i>Chazara briseis</i>)	242	– travní (<i>Anaplectoides prasinus</i>)	406
– stínovaný (<i>Lasiommata petropolitana</i>)	237	– trnková (<i>Mesogona acetosellae</i>)	389
– strdivkový (<i>Coenonympha arcania</i>)	238	– trojúhlá (<i>Xestia triangulum</i>)	407
– šedohnědý (<i>Hyponephele lycaon</i>)	239	– třezalková (<i>Chloantha hyperici</i>)	375
– třeslicový (<i>Coenonympha glycerion</i>)	238	– velká (<i>Eurois occulta</i>)	406
– voňavkový (<i>Brintesia circe</i>)	241	– vykřičníková (<i>Agrotis exclamationis</i>)	402
– zední (<i>Lasiommata megera</i>)	237	– ypsilonová (<i>Agrotis ipsilon</i>)	402
okenáč plaménkový (<i>Thyris fenestrella</i>)	209	– zápaní (<i>Noctua interjecta</i>)	406
OKENÁČOVITÍ (THYRIDIDAE)	209	– zemáková (<i>Noctua fimbriata</i>)	405
osenice cizokrajná (<i>Peridroma saucium</i>)	400	– znamenaná (<i>Eugrapha sigma</i>)	408
– čekanková (<i>Ochropleura plecta</i>)	403	– žlutavá (<i>Axylia putris</i>)	403
– černavá (<i>Euxoa nigricans</i>)	401	– žlotoskvrnná (<i>Xestia xanthographa</i>)	408
– černé C (<i>Xestia c-nigrum</i>)	406	– žlutošedá (<i>Epilecta linogrisea</i>)	406
– černolemá (<i>Noctua janthina</i>)	406	ostruháček březový (<i>Thecla betulae</i>)	220
– černoskvrnná (<i>Noctua orbona</i>)	405	– česvinový (<i>Satyrium ilicis</i>)	221
– hluchavková (<i>Xestia stigmatica</i>)	407	– dubový (<i>Favonius quercus</i>)	220
– hnědá (<i>Diarsia brunnea</i>)	403	– jilmový (<i>Satyrium w-album</i>)	220
– jarní (<i>Cerastis rubricosa</i>)	404	– kapinicový (<i>Satyrium acaciae</i>)	221
– jetelová (<i>Rhyacia simulans</i>)	404	– ostružníkový (<i>Callophrys rubi</i>)	222
– jívová (<i>Cerastis leucographa</i>)	404	– švestkový (<i>Satyrium prunii</i>)	220
– jižní (<i>Opigena polygona</i>)	406	– trnkový (<i>Satyrium spinii</i>)	220
– kopřivová (<i>Naenia typica</i>)	408	otakárek fenyklový (<i>Papilio machaon</i>)	215
– korobarvá (<i>Agrotis clavis</i>)	402	– ovocný (<i>Iphiclides podalirius</i>)	214
– lesní (<i>Diarsia mendica</i>)	403	OTAKÁRKOVITÍ (PAPILIONIDAE)	212
– luční (<i>Diarsia rubi</i>)	404	PABOUROVCOVITÍ (BRAHMAEIDAE)	274
– mnohoskvrnná (<i>Chersotis multangula</i>)	404	pabourovec jestřábňíkový (<i>Lemonia dumii</i>)	274
– obecná (<i>Xestia ditrapezium</i>)	407	– pampeliškový (<i>Lemonia taraxaci</i>)	274
– obilná (<i>Euxoa aquilina</i>)	401	perleťovec červený (<i>Argynnis pandora</i>)	229
– paprscitá (<i>Actinotia radiosa</i>)	375	– dvanáctitečný (<i>Boloria selene</i>)	230
– písečná (<i>Agrotis vestigialis</i>)	401	– fialkový (<i>Boloria euphrosyne</i>)	230
– podbělová (<i>Rhyacia lucipeta</i>)	404	– maceškový (<i>Argynnис niobe</i>)	229
– polní (<i>Agrotis segetum</i>)	402	– menší (<i>Issoria lathonia</i>)	230
– popelavá (<i>Agrotis cinerea</i>)	401	– nejmenší (<i>Boloria dia</i>)	230
– prvosenková (<i>Noctua comes</i>)	405	– prostřední (<i>Argynnис adippe</i>)	229
– přehlížená (<i>Noctua interposita</i>)	405	– stříbroskvrnný (<i>Argynnис paphia</i>)	229

– větší (<i>Argynnis aglaja</i>)	229	– diviznová (<i>Eupithecia succenturiata</i>)	310
pernatěnka Hübnerova (<i>Alucita huebneri</i>)	159	– dříšťálová (<i>Eupithecia exiguata</i>)	310
PERNATĚNKOVITÍ (ALUCITIDAE)	159	– dubová (<i>Eupithecia dodoneata</i>)	306
pernatuška Celeova (<i>Capperia celeusi</i>)	162	– hálková (<i>Eupithecia analoga</i>)	304
– dobromyslová (<i>Merrifieldia baliodactylus</i>)	162	– hlaváčová (<i>Eupithecia subumbrata</i>)	309
– drobnokřídla (<i>Oxyptilus parvidactyla</i>)	161	– hojná (<i>Eupithecia subfuscata</i>)	310
– chlupáčková (<i>Oxyptilus pilosellae</i>)	161	– hořcová (<i>Eupithecia satyrata</i>)	308
– jestřábníková (<i>Oxyptilus chrysodactyla</i>)	161	– chmelová (<i>Eupithecia assimilata</i>)	308
– lomikamenová (<i>Stenop. pelidnodactyla</i>)	160	– jabloňová (<i>Pasiphila rectangulata</i>)	310
– mateřídoušková (<i>Merrifieldia tridactyla</i>)	162	– jalovcová (<i>Eupithecia intricata</i>)	308
– nedělená (<i>Agdistis adactyla</i>)	160	– jarní (<i>Eupithecia abbreviata</i>)	306
– podbělová (<i>Platyptilia gonodactyla</i>)	160	– javorová (<i>Eupithecia inturbata</i>)	305
– rezekvítková (<i>Stenoptilia pterodactyla</i>)	160	– jedlová (<i>Eupithecia indigata</i>)	309
– řebříčková (<i>Gillmeria pallidactyla</i>)	160	– jivová (<i>Eupithecia tenuiata</i>)	305
– smilová (<i>Merrifieldia leucodactyla</i>)	162	– knotovková (<i>Eupithecia venosata</i>)	305
– smutná (<i>Crombruggia tristis</i>)	162	– květelová (<i>Eupithecia linariata</i>)	304
– srdečníková (<i>Capperia trichodactyla</i>)	162	– lipová (<i>Eupithecia egenaria</i>)	307
– svlačcová (<i>Emmelina monodactyla</i>)	163	– modřinová (<i>Eupithecia lariciata</i>)	306
– šípková (<i>Cnaemidoph. rhododactyla</i>)	161	– náprstníková (<i>Eupithecia pyreneata</i>)	305
– škardová (<i>Crombruggia distans</i>)	161	– obecná (<i>Eupithecia vulgata</i>)	308
– tečkovaná (<i>Stenoptilia bipunctidactyla</i>)	160	– ovocná (<i>Eupithecia insigniata</i>)	308
– trnková (<i>Pterophorus pentadactyla</i>)	162	– panonská (<i>Eupithecia ochridata</i>)	307
– tůznožravá (<i>Amblyptilia acanthadactyla</i>)	160	– pelyňková (<i>Eupithecia absinthiata</i>)	309
– zlatobýlová (<i>Hellinsia osteodactylus</i>)	163	– plaménková (<i>Eupithecia haworthiata</i>)	304
PERNATUŠKOVITÍ (PTEROPHORIDAE)	160	– řebříčková (<i>Eupithecia millefoliata</i>)	310
PESTROBARVCI (RIODINIDAE)	218	– smldníková (<i>Eupithecia extraversaria</i>)	308
pestrobarvec petrkličový (<i>Hamearis lucina</i>)	218	– smrčinová (<i>Eupithecia lanceata</i>)	306
pestrokřídlec podražcový (<i>Zeryn. polyxena</i>)	212	– srpková (<i>Eupithecia centaureata</i>)	307
pestroskvrnka březnová (<i>Valeria oleagina</i>)	368	– šedá (<i>Eupithecia impurata</i>)	309
– čekanková (<i>Polymixis flavidincta</i>)	391	– šišková (<i>Eupithecia abietaria</i>)	304
– dubová (<i>Dryobotodes eremita</i>)	390	– trnková (<i>Pasiphila chloerata</i>)	311
– hlohová (<i>Allophyes oxyacantheae</i>)	368	– úzkokřídla (<i>Eupithecia innotata</i>)	307
– hnědoskvrná (<i>Polymixis polymita</i>)	391	– velká (<i>Eupithecia expallidata</i>)	309
– hnědošedá (<i>Dichonia convergens</i>)	390	– vratičová (<i>Eupithecia icterata</i>)	310
– orlíčková (<i>Antitype chi</i>)	390	– vrbínová (<i>Eupithecia orphnata</i>)	309
– ozdobná (<i>Crypsedra gemmea</i>)	377	– východní (<i>Eupithecia sinuosaria</i>)	306
– podzimní (<i>Polymixis xanthomista</i>)	391	– zarudlá (<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>)	310
– tmavá (<i>Mniotype adusta</i>)	392	– zejkovaná (<i>Anticollix sparsata</i>)	312
– zelenavá (<i>Griposia aprilina</i>)	389	– zelená (<i>Chloroclystis v-ata</i>)	310
– zimolézová (<i>Mniotypeatura</i>)	392	– zlatobýlová (<i>Eupithecia virgaureata</i>)	306
píďalička bedrníková (<i>Eupith. pimpinellata</i>)	307	– zvonková (<i>Eupithecia denotata</i>)	307
– běloskvrná (<i>Eupithecia tripunctaria</i>)	306	píďalka bezbarvá (<i>Nebula achromaria</i>)	299
– bobulová (<i>Eupithecia immundata</i>)	308	– borovicová (<i>Pennithera firmata</i>)	303
– bolševníková (<i>Eupithecia trisignaria</i>)	309	– borůvková (<i>Dysstroma truncata</i>)	301
– borová (<i>Eupithecia tantillaria</i>)	306	– březová (<i>Rheumaptera hastata</i>)	315
– borůvková (<i>Pasiphila debiliata</i>)	311	– černobílá (<i>Thera britannica</i>)	302
– čárkovaná (<i>Eupithecia pusillata</i>)	306	– černopruhá (<i>Anticlea derivata</i>)	311
– černýšová (<i>Eupithecia plumbeolata</i>)	307	– doubravní (<i>Melanthis procellata</i>)	312
– česneková (<i>Eupithecia alliaria</i>)	305	– dřínová (<i>Asthena anseraria</i>)	297
– děhelová (<i>Eupithecia selinata</i>)	307	– dříšťálová (<i>Pareulype berberata</i>)	314

– dvoubarvá (<i>Plemyria rubiginata</i>)	302	– širokopruhá (<i>Epirrhoe rivata</i>)	319
– dvouskvrnná (<i>Mesotype didymata</i>)	314	– šťovíková (<i>Xanthorhoe montanata</i>)	318
– dvouzubá (<i>Xanthorhoe designata</i>)	317	– švestková (<i>Eulithis prunata</i>)	300
– hnědohlavá (<i>Ecliptopera silacea</i>)	301	– trnková (<i>Asthena albulata</i>)	297
– hnědoskvrnná (<i>Catarhoe cuculata</i>)	319	– třezalková (<i>Aplocera praeformata</i>)	298
– hojná (<i>Xanthorhoe ferrugata</i>)	318	– úhorová (<i>Aplocera plagiata</i>)	298
– jahodníková (<i>Dysstroma citrata</i>)	301	– úzkopruhá (<i>Epirrhoe galiata</i>)	320
– jalovcová (<i>Thera juniperata</i>)	302	– vlnkovaná (<i>Hydria undulata</i>)	315
– janovcová (<i>Chesias legatella</i>)	297	– vrbovková (<i>Spargania luctuata</i>)	312
– jarní (<i>Hydria cervicalis</i>)	315	– zakouřená (<i>Lampropteryx suffumata</i>)	299
– jednozubá (<i>Euphyia unangulata</i>)	304	– zažná (<i>Nycterosea obstipata</i>)	317
– jeskynní (<i>Triphosa dubitata</i>)	315	– zdobená (<i>Horisme vitalbata</i>)	312
– jitrocelová (<i>Xanthorhoe spadicearia</i>)	318	– zelená (<i>Colostygia pectinataria</i>)	304
– jívová (<i>Hydriomena furcata</i>)	311	– zelenokrajná (<i>Euphyia biangulata</i>)	304
– konopicová (<i>Perizoma alchemillata</i>)	313	– žlutá (<i>Cidaria fulvata</i>)	302
– kopřivová (<i>Camptogramma bilineatum</i>)	320	– žlutohlavá (<i>Ecliptopera capitata</i>)	301
– kručinková (<i>Chesias rufata</i>)	297	– žlutopásná (<i>Perizoma flavofasciatum</i>)	314
– krušinová (<i>Philereme transversata</i>)	314	PÍDALKOVITÍ (GEOMETRIDAE)	280
– křenová (<i>Xanthorhoe fluctuata</i>)	318	plavokřídlec bělotěčný (<i>Mythim. albipuncta</i>)	399
– lesní (<i>Operophtera fagata</i>)	313	– bílé L (<i>Mythimna l-album</i>)	400
– lipová (<i>Chloroclysta siterata</i>)	301	– bledoskvrnný (<i>Mythimna ferrago</i>)	399
– lísková (<i>Electrophaes corylata</i>)	303	– čárkováný (<i>Leucania comma</i>)	400
– maliníková (<i>Mesoleuca albicillata</i>)	311	– luční (<i>Mythimna impura</i>)	399
– mařinková (<i>Gandaritis pyraria</i>)	301	– mokřadní (<i>Mythimna turca</i>)	398
– mochnová (<i>Pelurga comitata</i>)	311	– ostřicový (<i>Mythimna pudorina</i>)	398
– mokřadní (<i>Eulithis testata</i>)	300	– pobřežní (<i>Leucania obsoleta</i>)	400
– netýkavková (<i>Xanthorhoe biriviata</i>)	317	– skořicový (<i>Mythimna conigera</i>)	398
– obecná (<i>Epirrhoe alternata</i>)	319	– stepní (<i>Mythimna pallens</i>)	398
– očkovaná (<i>Cosmorrhoe ocellata</i>)	299	– západní (<i>Mythimna sicula</i>)	399
– ohnívá (<i>Hydrelia flammeolaria</i>)	297	– žloutkový (<i>Mythimna vitellina</i>)	399
– olivová (<i>Colostygia olivata</i>)	303	plochuška bedrníková (Depr. pimpinellae)	109
– olšová (<i>Hydriomena impluviata</i>)	311	– bodláková (<i>Agonopterix propinquella</i>)	108
– osiková (<i>Eulithis populata</i>)	300	– bolševníková (<i>Agonopterix heracliana</i>)	107
– pampelišková (<i>Mesot. parallelolineata</i>)	314	– dlouhorohá (<i>Carcina quercana</i>)	99
– plaménková (<i>Horisme tersata</i>)	312	– janovcová (<i>Agonopterix nervosa</i>)	108
– podzimní (<i>Operophtera brumata</i>)	313	– kmínová (<i>Depressaria daucella</i>)	109
– povázková (<i>Epirrhoe tristata</i>)	319	– lísková (<i>Semioscopis avellanella</i>)	105
– proměnlivá (<i>Thera variata</i>)	302	– lopuchová (<i>Agonopterix arenella</i>)	108
– pruhovaná (<i>Costacon. polygrammata</i>)	320	– pestrá (<i>Agonopterix alstromeriana</i>)	107
– prvosenková (<i>Xanth. quadrifasiata</i>)	318	– purpurová (<i>Agonopterix purpurea</i>)	108
– rudoňedá (<i>Catarhoe rubidata</i>)	319	plochušky (PELEOPODIDAE)	99
– rybízová (<i>Eulithis mellinata</i>)	300	podkopníček ovocný (<i>Lyonetia clerkella</i>)	91
– řešetláková (<i>Philereme vetulata</i>)	314	PODKOPNÍČKOVITÍ (LYONETIIDAE)	91
– silenková (<i>Perizoma hydratum</i>)	313	polnice buková (<i>Agrochola macilenta</i>)	386
– sířišťová (<i>Coenotephria salicata</i>)	300	– hnědá (<i>Agrochola helvola</i>)	386
– síťkovaná (<i>Eustroma reticulatum</i>)	303	– jívová (<i>Agrochola circellaris</i>)	386
– sosnová (<i>Thera obeliscata</i>)	302	– rozrazilová (<i>Agrochola nitida</i>)	385
– světlíková (<i>Perizoma blandiata</i>)	313	– střemchová (<i>Agrochola lychnidis</i>)	385
– svízelová (<i>Epirrhoe molluginata</i>)	320	– šedá (<i>Ammoconia caecimacula</i>)	390
– šípková (<i>Earophila badiata</i>)	311	– šťovíková (<i>Agrochola laevis</i>)	386

– vrbková (<i>Agrochola litura</i>)	385	roznoženka olšová (<i>Stathmopoda pedella</i>)	113
– vrbová (<i>Agrochola lota</i>)	386	ROZNOŽENKOVITÍ (STATHMOPODIDAE)	113
pouzdrovníček hadincový (<i>Col. pennella</i>)	121	rudopásník menší (<i>Lythria cruentaria</i>)	312
– chrpový (<i>Coleophora alcyonipennella</i>)	115	– šťovíkový (<i>Lythria purpuraria</i>)	312
– modřinový (<i>Coleophora laricella</i>)	121	různorožec borůvkový (<i>Arich. melanaria</i>)	286
– pelyňkový (<i>Coleophora directella</i>)	124	– černopásý (<i>Alcis bastelbergeri</i>)	285
– silenkový (<i>Coleophora albella</i>)	113	– dubový (<i>Hypomecis roboraria</i>)	286
– stromový (<i>Coleophora serratella</i>)	114	– jalovcový (<i>Peribatodes secundaria</i>)	284
– šalvějový (<i>Coleophora ornatipennella</i>)	120	– janovcový (<i>Synopsia sociaria</i>)	284
– trnkový (<i>Coleophora prunifoliae</i>)	114	– jedlový (<i>Deileptenia ribeata</i>)	285
POUZDROVNÍČKOVITÍ (COLEOPHORIDAE)	113	– lipový (<i>Paradarisa consonaria</i>)	287
přástevník angreštový (<i>Diacrisia purpurata</i>)	342	– lískový (<i>Parectropis similaria</i>)	287
– bezový (<i>Spilosoma luteum</i>)	341	– olšový (<i>Aethalura punctulata</i>)	287
– černoskvrrnný (<i>Diaphora luctuosa</i>)	342	– orlíčkový (<i>Ectropis crepuscularia</i>)	286
– hluchavkový (<i>Callimorpha dominula</i>)	344	– ovocný (<i>Hypomecis punctinalis</i>)	286
– chrastavcový (<i>Diacrisia sannio</i>)	343	– pelyňkový (<i>Ascotis selenaria</i>)	286
– jestřábníkový (<i>Coscinia striata</i>)	345	– trnkový (<i>Peribatodes rhomboidaria</i>)	284
– jitrocelový (<i>Arctia plantaginis</i>)	341	– vrbový (<i>Alcis repandata</i>)	285
– kopřivový (<i>Spilosoma urticae</i>)	341	– vřesový (<i>Cleora cinctaria</i>)	285
– kostivalový (<i>Euplagia quadripunctaria</i>)	344	sklepnice obecná (<i>Scoliopteryx libatrix</i>)	349
– mařinkový (<i>Watsonarctia casta</i>)	340	skvrněnka žlutoskvrrnná (<i>Oegoc. uralskella</i>)	92
– mátový (<i>Spilosoma lubricipeda</i>)	341	SKVRNĚNKOVITÍ (AUTOSTICHIDAE)	92
– medvědí (<i>Arctia caja</i>)	343	skvrnopásník angreštový (<i>A. grossulariata</i>)	281
– pryšcový (<i>Arctia festiva</i>)	344	– brslenový (<i>Ligdia adustata</i>)	281
– smuteční (<i>Phragmatobia luctifera</i>)	341	– jilmový (<i>Abraxas sylvata</i>)	281
– starčkový (<i>Tyria jacobaeae</i>)	345	– lískový (<i>Lomaspiis marginata</i>)	288
– svízelový (<i>Chelis maculosa</i>)	340	SKVRNOVNÍČKOVITÍ (PRODOXIDAE)	62
– špenátový (<i>Arctia villica</i>)	343	skvrnuška hadincová (<i>Ethmia terminella</i>)	111
– štovíkový (<i>Phragmatobia fuliginosa</i>)	341	– lesní (<i>Ethmia quadrillella</i>)	111
– užankový (<i>Arctia aulica</i>)	343	– stepní (<i>Ethmia bipunctella</i>)	112
– vratičový (<i>Diaphora mendica</i>)	342	SLIMÁKOVCOVITÍ (LIMACODIDAE)	203
předivenka jasanová (<i>Prays fraxinella</i>)	90	slimákovec dubový (<i>Apoda limacodes</i>)	203
PŘEDIVENKOVITÍ (PRAYDIDAE)	90	– malý (<i>Heterogenea asella</i>)	203
předivka borová (<i>Ocnerostoma piniariella</i>)	85	smutníček skvrnity (<i>Scythris cuspidella</i>)	128
– brslenová (<i>Yponomeuta cagnagella</i>)	84	SMUTNÍČKOVITÍ (SCYTHRIDIDAE)	128
– jabloňová (<i>Yponomeuta malinellus</i>)	84	smutník jílkový (<i>Penthophera morio</i>)	336
– menší (<i>Yponomeuta plumbella</i>)	84	sosokaz borový (<i>Panolis flammea</i>)	392
– ovocná (<i>Yponomeuta padella</i>)	84	soumračník bělopásný (<i>Pyrgus alveus</i>)	210
– šedá (<i>Yponomeuta sedella</i>)	84	– čárečkovaný (<i>Thymelicus lineola</i>)	211
– švestková (<i>Yponomeuta irrorella</i>)	84	– čárkovaný (<i>Hesperia comma</i>)	212
– vrbová (<i>Yponomeuta rorrella</i>)	84	– černohnědý (<i>Heteropterus morpheus</i>)	211
– zhoubná (<i>Yponomeuta evonymella</i>)	83	– jahodníkový (<i>Pyrgus malvae</i>)	210
PŘEDIVKOVITÍ (YPONOMEUTIDAE)	83	– jitrocelový (<i>Carterocephalus palaemon</i>)	211
pupenovka jabloňová (<i>Blastodacna atra</i>)	112	– máčkový (<i>Erynnis tages</i>)	209
rákosnice dvoutečná (<i>Lenisa geminipuncta</i>)	379	– měsíčkový (<i>Carcharodus floccifera</i>)	209
– orobincová (<i>Nonagria typhae</i>)	378	– metlicový (<i>Thymelicus sylvestris</i>)	211
– proměnlivá (<i>Chilodes maritimus</i>)	373	– mochnový (<i>Pyrgus serratulae</i>)	210
– rákosní (<i>Arenostola phragmitidis</i>)	379	– proskurníkový (<i>Pyrgus carthami</i>)	211
– velká (<i>Rhizedra lutosa</i>)	378	– rezavý (<i>Ochlodes sylvanus</i>)	212
– zevarová (<i>Globia spargani</i>)	379	– skořicový (<i>Sialia sertorius</i>)	209

– slézový (<i>Carcharodus alceae</i>)	209	– obilná (<i>Apamea sordens</i>)	381
SOUMLAČNÍKOVITÍ (HESPERIIDAE)	209	– pobřežní (<i>Helotropha leucostigma</i>)	377
srpokřídlec březový (<i>Falcaria lacertinaria</i>)	268	– polní (<i>Apamea anceps</i>)	381
– bukový (<i>Watsonalla cultaria</i>)	268	– přehlížená (<i>Mesapamea secalella</i>)	383
– dobový (<i>Watsonalla binaria</i>)	268	– rezavá (<i>Apamea epomidion</i>)	381
– lipový (<i>Sabra harpagula</i>)	269	– rudá (<i>Apamea lateritia</i>)	383
– trnkový (<i>Cilix glaucata</i>)	269	– rudoskvrnná (<i>Apamea rubrirena</i>)	383
– vrbový (<i>Drepana falcatoria</i>)	269	– temná (<i>Apamea furva</i>)	382
SRPOKŘÍDLECOVITÍ (DREPANIDAE)	268	– trávová (<i>Apamea monoglypha</i>)	382
stepníček běloskvrnný (<i>B. appendiculata</i>)	197	– trojčárná (<i>Charanyca trigrammica</i>)	373
STEPNÍČKOVITÍ (BRACHODIDAE)	197	– třeslicová (<i>Apamea scolopacina</i>)	381
strakáč březový (<i>Endromis versicolora</i>)	275	– větší (<i>Apamea oblonga</i>)	382
STRAKÁČOVITÍ (ENDROMIDAE)	275	– znamenaná (<i>Litoligia literosa</i>)	383
stužkonoska dubová (<i>Catocala sponsa</i>)	352	– žitná (<i>Mesapamea secalis</i>)	383
– modrá (<i>Catocala fraxini</i>)	352	– žlutá (<i>Apamea sublustris</i>)	382
– olšová (<i>Catocala nupta</i>)	353	– žlutavá (<i>Apamea lithoxylaea</i>)	382
– švestková (<i>Catocala fulminea</i>)	354	šedivěnka jarní (Diurnea fagella)	99
– tmavokřídla (<i>Catocala conversa</i>)	354	– podzimní (<i>Diurnea lipsiella</i>)	99
– topolová (<i>Catocala elocata</i>)	353	ŠEDIVĚNKOVITÍ (CHIMABACHIDAE)	99
– úzkopásá (<i>Catocala promissa</i>)	352	šedovníček hojný (Eudonia truncicolella)	255
– vrbová (<i>Catocala electa</i>)	353	– luční (<i>Scoparia pyralella</i>)	254
– vzácná (<i>Catocala puerpera</i>)	353	– rašelinný (<i>Scoparia ambigualis</i>)	254
světllokřídlec obecný (<i>Cabera pusaria</i>)	287	šerokřídlec habrový (Trichopt. carpinata)	316
– osikový (<i>Cabera exanthemata</i>)	287	– javorový (<i>Nothocasis sertata</i>)	316
– stepní (<i>Aspitates gilvaria</i>)	281	– jilmový (<i>Venusia blomeri</i>)	296
světopáska bahenní (<i>Deltote uncula</i>)	360	– jitrocelový (<i>Gnophos furvata</i>)	290
– bělavá (<i>Pseudeustrotia candidula</i>)	370	– kropenatý (<i>Lithostege griseata</i>)	299
– maličká (<i>Eublemma minutata</i>)	350	– lískový (<i>Epirrita dilutata</i>)	313
– ostružníková (<i>Deltote pygarga</i>)	361	– moučnatý (<i>Lithostege farinata</i>)	299
– ostřícová (<i>Deltote deceptoria</i>)	360	– olšový (<i>Euchoeeca nebulata</i>)	296
– pelyňková (<i>Phyllophila oblitterata</i>)	360	– osikový (<i>Lobophora halterata</i>)	316
– pcháčová (<i>Eublemma purpurina</i>)	350	– pryšcový (<i>Minoa murinata</i>)	297
– ruměnicová (<i>Odice arcuinna</i>)	350	– rozchodníkový (<i>Charissa ambiguata</i>)	291
– slézová (<i>Acontia lucida</i>)	361	– říjnový (<i>Epirrita christyi</i>)	313
– stříbřitá (<i>Deltote bankiana</i>)	360	– tmavý (<i>Charissa obscurata</i>)	291
– svlačcová (<i>Emmelia trabealis</i>)	361	– tymiánový (<i>Charissa pullata</i>)	291
svlačcovníček (<i>Bedellia somnulentella</i>)	90	– vrbový (<i>Epirrita autumnata</i>)	313
SVLAČCOVNÍČKOVITÍ (BEDELLIIDAE)	90	– vrbový (<i>Pterapherapteryx sexalata</i>)	316
šedavka bahenní (<i>Apamea unanimis</i>)	381	– zelenavý (<i>Acasis viretata</i>)	316
– diviznová (<i>Gortyna flavago</i>)	378	– zimolézový (<i>Trichopteryx polycommata</i>)	316
– drobná (<i>Pabulatrix pabulatricula</i>)	380	šípověnka bahenní (Simyra albovenosa)	364
– dřištálová (<i>Auchmis detersa</i>)	376	– černá (<i>Cryphia fraudatricula</i>)	370
– dvoubarvá (<i>Mesoligia furuncula</i>)	383	– dubová (<i>Moma alpium</i>)	362
– hnědoskvrnná (<i>Laterol. ophiogramma</i>)	383	– hnědá (<i>Bryophila raptricula</i>)	370
– horská (<i>Hyppa rectilinea</i>)	375	– hojná (<i>Acronicta rumicis</i>)	364
– kroužkovaná (<i>Oligia strigilis</i>)	384	– jasanová (<i>Craniophora ligustris</i>)	364
– lemovaná (<i>Apamea crenata</i>)	381	– jírová (<i>Acronicta auricoma</i>)	363
– luční (<i>Hydraecia micacea</i>)	378	– lipová (<i>Cryphia algae</i>)	369
– menší (<i>Oligia latruncula</i>)	384	– maďalová (<i>Acronicta aceris</i>)	363
– mnohotvárná (<i>Apamea remissa</i>)	381	– olšová (<i>Acronicta alni</i>)	362

– perlová (<i>Bryophila domestica</i>)	370	– zelená (<i>Calamia tridens</i>)	377
– pryšcová (<i>Acronicta euphorbiae</i>)	363	– žlutavá (<i>Photedes extrema</i>)	380
– skalní (<i>Bryophila ereptricula</i>)	370	trávníček dvoupruhý (<i>Elachista freyerella</i>)	99
– trnková (<i>Acronicta psi</i>)	363	– stříbrný (<i>Elachista argentella</i>)	101
– velkohlavá (<i>Subacronic. megacephala</i>)	364	TRÁVNÍČKOVITÍ (ELACHISTIDAE)	99
– vrbová (<i>Acronicta leporina</i>)	363	tykadlovka (<i>Lecithocera nigrana</i>)	92
štětconoš borůvkový (<i>Orgyia recens</i>)	336	TYKADLOVKOVITÍ (LECITHOCERIDAE)	92
– jetelový (<i>Dicallomera fasciella</i>)	335	útlenkovka (<i>Batrachedra pinicolella</i>)	113
– ořechový (<i>Calliteara pudibunda</i>)	335	ÚTLENKOVITÍ (BATRACHEDRIDAE)	113
– smrkový (<i>Calliteara abietis</i>)	336	vakonoš hlemýžďový (<i>Apter. helicoidella</i>)	65
– trnkový (<i>Orgyia antiqua</i>)	336	– keřový (<i>Sterrhopterix fusca</i>)	65
TMAVĚNKOVITÍ (LYPUSIDAE)	98	– pavučinatý (<i>Phalacropterix grasilinella</i>)	65
tmavoskvrnáč borový (<i>Bupalus piniaria</i>)	287	– stromový (<i>Psyche casta</i>)	64
– březnový (<i>Theria rupicapra</i>)	294	– šedavý (<i>Rebelia herrichiella</i>)	64
– čilimníkový (<i>Selidosema plumaria</i>)	284	– tmavý (<i>Epichnopterix plumella</i>)	65
– dubový (<i>Agriopsis leucophaearia</i>)	283	– trávový (<i>Canephora hirsuta</i>)	65
– dvouskvrnný (<i>Lomographa bimaculata</i>)	282	– trojhranný (<i>Dahlica triquetrella</i>)	63
– jedlový (<i>Pungeleria capreolaria</i>)	288	– trubicový (<i>Taleporia tubulosa</i>)	64
– tečkovaný (<i>Agriopsis marginaria</i>)	284	– všežravý (<i>Megalophanes viciella</i>)	65
– třešňový (<i>Agriopsis bajaria</i>)	283	VAKONOŠOVITÍ (PSYCHIDAE)	63
– vřesový (<i>Ematurga atomaria</i>)	287	vílenka bílá (<i>Acentria ephemerella</i>)	260
– zahradní (<i>Lomographa temerata</i>)	282	– leknínová (<i>Elophila nymphaeata</i>)	260
– zhoubný (<i>Erannis defoliaria</i>)	284	– okřehková (<i>Cataclysta lemnata</i>)	260
– zlatavý (<i>Agriopsis aurantiaria</i>)	284	– řezanová (<i>Parapoynx stratiotata</i>)	260
tmavoskvrnka svlačcová (<i>Tyta luctuosa</i>)	365	– zevarová (<i>Nymphula nitidulata</i>)	260
travařík bělavý (<i>Calamotropha paludella</i>)	256	vlnočárník janovcový (<i>Scotopt. moeniata</i>)	316
– bělopruhý (<i>Catoptria margaritella</i>)	258	– ožankový (<i>Scotopteryx bipunctaria</i>)	316
– hnědavý (<i>Donacaaula forficella</i>)	260	– podobný (<i>Scotopteryx mucronata</i>)	317
– kostřavový (<i>Thisanotia chrysonuchella</i>)	259	– sveřepový (<i>Scotopteryx chenopodiata</i>)	317
– lipnicový (<i>Platytes cerussella</i>)	260	– šerokřídly (<i>Phibalapteryx virgata</i>)	297
– luční (<i>Crambus pratella</i>)	256	– vřesový (<i>Scotopteryx luridata</i>)	317
– metlicový (<i>Catoptria pinella</i>)	258	vlnopásník bělavý (<i>Scopula incanata</i>)	328
– obecný (<i>Crambus lathoniellus</i>)	256	– borůvkový (<i>Scopula ternata</i>)	329
– pastvinový (<i>Agriphila straminella</i>)	257	– hnědonachový (<i>Scopula rubiginata</i>)	328
– perleťový (<i>Crambus perlella</i>)	256	– jitrocelový (<i>Scopula nigropunctata</i>)	327
– rákosový (<i>Chilo phragmitella</i>)	255	– kostkováný (<i>Scopula immorata</i>)	326
– stepní (<i>Chrysocrambus craterella</i>)	259	– lužní (<i>Scopula nemoraria</i>)	327
– střibroskvrnný (<i>Catoptria permutterellus</i>)	258	– okrášlený (<i>Scopula ornata</i>)	327
– travní (<i>Agriphila tristella</i>)	257	– ozdobný (<i>Scopula decorata</i>)	327
– vřesoviští (<i>Crambus ericella</i>)	256	– pětipásný (<i>Scopula immutata</i>)	328
– zahradní (<i>Chrysoteuchia culmella</i>)	256	– pruhovaný (<i>Scopula virgulata</i>)	327
– zdobený (<i>Platytes alpinella</i>)	260	– tečkováný (<i>Scopula marginipunctata</i>)	328
TRAVAŘÍKOVITÍ (CRAMBIDAE)	254	– vikvový (<i>Scopula floslactata</i>)	329
travařka bažinná (<i>Denticucullus pygmina</i>)	379	vrbkovníček pestrý (<i>Mompha idaei</i>)	126
– hlínožlutá (<i>Luperina testacea</i>)	378	– větší (<i>Mompha conturbatella</i>)	127
– luční (<i>Amphipoea fucosa</i>)	378	VRBKVNÍČKOVITÍ (MOMPHIDAE)	126
– nejmenší (<i>Photedes minima</i>)	380	vřetenuška čičorková (<i>Zygaena ephialtes</i>)	205
– okrová (<i>Eremobia ochroleuca</i>)	377	– čtverotečná (<i>Zygaena punctum</i>)	208
– polní (<i>Amphipoea oculea</i>)	378	– chrastavcová (<i>Zygaena osterodensis</i>)	205
– třtinová (<i>Photedes fluxa</i>)	380	– komonicková (<i>Zygaena viciae</i>)	205

– kozincová (<i>Zygaena loti</i>)	205	– řepný (<i>Loxostege sticticalis</i>)	262
– ligrusová (<i>Zygaena carniolica</i>)	205	– senomilný (<i>Hypsopygia costalis</i>)	244
– materídoušková (<i>Zygaena purpurealis</i>)	209	– skladištní (<i>Ephestia elutella</i>)	254
– obecná (<i>Zygaena filipendulae</i>)	206	– skvrnity (<i>Eurrhypis pollinalis</i>)	261
– pětitečná (<i>Zygaena lonicerae</i>)	206	– slámový (<i>Sitochroa verticalis</i>)	264
– pozdní (<i>Zygaena laeta</i>)	207	– slunečnicový (<i>Homoeosoma nebulosa</i>)	253
– přehlížená (<i>Zygaena minos</i>)	208	– smrkový (<i>Dioryctria abietella</i>)	248
– smldníková (<i>Zygaena cynarae</i>)	206	– sojový (<i>Etiella zinckenella</i>)	247
– štírovniková (<i>Zygaena angelicae</i>)	206	– stěhovavý (<i>Nomophila noctuella</i>)	268
– třeslicová (<i>Zygaena brizae</i>)	207	– šešulový (<i>Evergestis extimalis</i>)	261
VŘETENUŠKOVITÍ (ZYGAENIDAE)	203	– šiškový (<i>Assara terebrella</i>)	252
vzpřímenka dobová (<i>Caloptilia alchimiella</i>)	76	– štírovnikový (<i>Anerastia lotella</i>)	254
– ořešáková (<i>Caloptilia rosipennella</i>)	75	– švestkový (<i>Acrobasis obtusella</i>)	251
– šeříková (<i>Caloptilia syringella</i>)	76	– trnkový (<i>Udea prunalis</i>)	266
VZPŘÍMENKOVITÍ (GRACILLARIIDAE)	75	– trojtečný (<i>Mecyna trinalis</i>)	267
vztyčnořitka lipová (<i>Phalera bucephala</i>)	333	– tukomilný (<i>Aglossa pinguinalis</i>)	244
– osíková (<i>Closteria pigra</i>)	330	– úzkokřídly (<i>Anania lancealis</i>)	265
– rudoskvrrnná (<i>Closteria curtula</i>)	329	– úzký (<i>Nephopterix angustella</i>)	249
– topolová (<i>Closteria anastomosis</i>)	330	– voskový (<i>Galleria mellonella</i>)	243
– vrbová (<i>Closteria anachoreta</i>)	329	– vřesový (<i>Pempelia palumbella</i>)	247
zápředníček luční (Eidoph. messingiella)	88	– zahradní (<i>Anania hortulata</i>)	265
– polní (<i>Plutella xylostella</i>)	88	– zdobený (<i>Evergestis frumentalis</i>)	261
– trnkový (<i>Scythropia crataegella</i>)	83	– zelenavý (<i>Sitochroa palealis</i>)	264
ZÁPŘEDNÍČKOVITÍ (PLUTELLIDAE)	88	– zelný (<i>Evergestis forficalis</i>)	261
zavíječ angrešťový (<i>Zoph. grossulariella</i>)	252	– zlatoskvrnný (<i>Pyrausta aurata</i>)	263
– běločárný (<i>Pyrausta cingulata</i>)	263	– žlutavý (<i>Udea lutealis</i>)	266
– běloskvrnný (<i>Udea olivalis</i>)	266	– žlutočárný (<i>Hypsopygia glauccinalis</i>)	244
– bezový (<i>Anania coronata</i>)	265	ZAVÍJEČOVITÍ (PYRALIDAE)	242
– černavý (<i>Pyrausta nigrata</i>)	264	zdobníček rákosní (<i>Limnaecia phragmitella</i>)	129
– červenavý (<i>Endotricha flammealis</i>)	244	– řešetlákový (<i>Sorhagenia rhamniella</i>)	131
– červenožlutý (<i>Oncocera semirubella</i>)	247	– síťkovaný (<i>Pyroderces argyrogrammos</i>)	129
– domácí (<i>Pyralis farinalis</i>)	243	– stříbroskvrnný (<i>Panc. leuwenhoekella</i>)	129
– dubový (<i>Acrobasis repandana</i>)	249	ZDOBNIČKOVITÍ (COSMOPTERIGIDAE)	129
– dvoučečný (<i>Matilella fusca</i>)	246	zejkovec bezový (<i>Ourapteryx sambucaria</i>)	294
– hadincový (<i>Cynaeda dentalis</i>)	261	– brslenový (<i>Artiora evonymaria</i>)	290
– hajní (<i>Agrotera nemoralis</i>)	267	– čtyřměsíčný (<i>Selenia tetralunaria</i>)	289
– hnědopásný (<i>Evergestis limbata</i>)	261	– dubový (<i>Ennomos quercinaria</i>)	289
– kopřivový (<i>Pleuroptya ruralis</i>)	266	– dvouzubý (<i>Odontopera bidentata</i>)	291
– krvavý (<i>Pyrausta sanguinalis</i>)	263	– hlohový (<i>Opisthograptis luteolata</i>)	290
– kukuřičný (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	265	– hluchavkový (<i>Pseudop. macularia</i>)	290
– malý (<i>Achroia grisella</i>)	242	– jasanový (<i>Ennomos fuscantaria</i>)	289
– moučný (<i>Ephestia kuehniella</i>)	253	– lesní (<i>Crocallis elinguaria</i>)	291
– nádherný (<i>Pyralis regalis</i>)	244	– lipový (<i>Ennomos erosaria</i>)	289
– okrasný (<i>Diasemia reticularis</i>)	267	– maliníkový (<i>Selenia lunularia</i>)	289
– paprikový (<i>Plodia interpunctella</i>)	253	– olšový (<i>Ennomos alniaria</i>)	289
– pleťový (<i>Gymnancyla hornigii</i>)	251	– podzimní (<i>Ennomos autumnaria</i>)	289
– průsvitný (<i>Palpita vitrealis</i>)	268	– pozdní (<i>Colotois pennaria</i>)	288
– pryskyřníkový (<i>Dioryctria sylvestrella</i>)	248	– řešetlákový (<i>Selenia dentaria</i>)	289
– přelétavý (<i>Udea ferrugalis</i>)	266	– šeříkový (<i>Apeira syringaria</i>)	288
– purpurový (<i>Pyrausta purpuralis</i>)	263	– topolový (<i>Epione repandaria</i>)	290

– trnkový (<i>Angerona prunaria</i>)	281	– čilimníkový (<i>Colias crocea</i>)	218
– žlutý (<i>Therapis flavigera</i>)	290	– jižní (<i>Colias alfacariensis</i>)	217
zelenáček devaterníkový (<i>Adscita geryon</i>)	204	– řešetlákový (<i>Gonepteryx rhamni</i>)	218
– chrpový (<i>Jordanita chloros</i>)	204	– tolicový (<i>Colias erate</i>)	218
– průsvitný (<i>Jordanita subsolana</i>)	204	– úzkolemý (<i>Colias chrysotheme</i>)	217
– šťovíkový (<i>Adscita statices</i>)	204	žlutavka bahenní (<i>Macrochilo cibrumalis</i>)	346
– trnkový (<i>Rhagades pruni</i>)	203	– běločerná (<i>Trisateles emortualis</i>)	351
– buková (<i>Pseudoips prasinana</i>)	355	– dlouhonosá (<i>Polypogon tentacularia</i>)	347
– dubová (<i>Bena bicolorana</i>)	355	– dubová (<i>Pechipogo strigilata</i>)	347
– vrbová (<i>Earias clorana</i>)	356	– hnědavá (<i>Zanclognatha lunalis</i>)	348
zelenopláštík březový (<i>G. papilionaria</i>)	295	– hnědočerná (<i>Paracolax tristalis</i>)	346
– dubový (<i>Comibaena bajularia</i>)	295	– hnědožlutá (<i>Herminia tarsipennalis</i>)	347
– hlohový (<i>Chlorissa viridata</i>)	295	– jižní (<i>Simplicia rectalis</i>)	346
– janovcový (<i>Pseudoterpnia pruinata</i>)	296	– šedavá (<i>Herminia grisealis</i>)	347
– lískový (<i>Chlorissa cloraria</i>)	295	– vějířová (<i>Herminia tarsicinalis</i>)	347
– mateřídouškový (<i>Thalera fimbrialis</i>)	296	– Zellerova (<i>Zanclognatha zelleralis</i>)	348
– osikový (<i>Jodis lactearia</i>)	296	žlutokřídlec běloskvrnný (<i>Idaea moniliata</i>)	326
– řebříčkový (<i>Thetidia smaragdaria</i>)	295	– běložlutý (<i>Idaea pallidata</i>)	325
– smldníkový (<i>Phaiogramma etruscaria</i>)	295	– bledý (<i>Idaea subsericeata</i>)	324
– trnkový (<i>Hemithea aestivaria</i>)	295	– červenočerný (<i>Idaea humiliata</i>)	323
zimovnice brusnicová (<i>Conistra vaccinii</i>)	386	– čtverotečný (<i>Idaea biselata</i>)	324
– dravá (<i>Eupsilia transversa</i>)	388	– hedvábítý (<i>Idaea straminata</i>)	325
– hlohová (<i>Conistra ligula</i>)	387	– hlinožlutý (<i>Idaea serpentata</i>)	323
– hojná (<i>Conistra rubiginosa</i>)	387	– hnědavý (<i>Idaea bilinearia</i>)	325
– rezavá (<i>Conistra rubiginea</i>)	387	– janovcový (<i>Rhodostrophia vibicaria</i>)	326
– rudohlavá (<i>Conistra erythrocephala</i>)	387	– kručinkový (<i>Idaea aversata</i>)	325
zlatokřídlec bukový (<i>Tiliacea aurago</i>)	384	– lesklý (<i>Idaea fuscovenosa</i>)	323
– jasanový (<i>Atethmia centrago</i>)	389	– lesní (<i>Idaea deversaria</i>)	325
– jilmový (<i>Xanthia gilvago</i>)	385	– mateřídouškový (<i>Idaea sylvestraria</i>)	324
– jívový (<i>Xanthia togata</i>)	385	– mechový (<i>Idaea dilutaria</i>)	323
– lipový (<i>Tiliacea citrago</i>)	384	– měsičkový (<i>Idaea dimidiata</i>)	322
– vrbový (<i>Xanthia icteritia</i>)	385	– okrový (<i>Idaea ochrata</i>)	323
zobonosec borůvkový (<i>Hypena crassalis</i>)	348	– polní (<i>Idaea rusticata</i>)	324
– chmelový (<i>Hypena rostralis</i>)	348	– proměnlivý (<i>Idaea degeneraria</i>)	325
– kopřivový (<i>Hypena proboscidalis</i>)	348	– rudoskvrnný (<i>Idaea muricata</i>)	321
– zelenavý (<i>Phytometra viridaria</i>)	350	– senomilný (<i>Idaea inquinata</i>)	323
zoubkovníček (<i>Epermenia chaerophyllella</i>)	163	– skalní (<i>Idaea contiguaria</i>)	322
– bršlicový (<i>Epermenia illigerella</i>)	163	– střemchový (<i>Idaea seriata</i>)	323
– pestrý (<i>Ochromolopis icella</i>)	163	– šťovíkový (<i>Timandra comae</i>)	329
ZOUBKOVNÍČKOVITÍ (EPERMENIIDAE)	163	– zejkovaný (<i>Idaea emarginata</i>)	325
žlutásek barvoměnný (<i>Colias myrmidone</i>)	217	– zlatožlutý (<i>Idaea aureolaria</i>)	322
– čičorečkový (<i>Colias hyale</i>)	216		